






2025
**KERST-
VERLICHTING**
ÉCLAIRAGE
DE NOËL

PROMOTIES GELDIG VAN 1 OKTOBER T.E.M. 31 DECEMBER 2025 - PROMOTIONS VALABLE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025

cebeo
A Sonepar Company


ROPELIGHTS LED



Bevat voeding, 1,5m voedingskabel en eindcapsules. Kan iedere 2m worden afgesneden / Contient alimentation, 1,5m de câble d'alimentation et bouchons. Découpable tous les 2 mètres.

		Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt	
498 DLP-LED-2W-44M-UW	Ropelight LED Professional	44m	1584		75	
498 DLP-LED-2W-44M-W	Ropelight LED Professional	44m	1584		75	

ROPELIGHTS



Bevat voeding, 1,5m voedingskabel en eindcapsules. Kan iedere 1m worden afgesneden / Contient alimentation, 1,5m de câble d'alimentation et bouchons. Découpable tout le mètre.

		Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt	
498 DLP-2W-45M-CL	Ropelight Professional	45m	1620		725	

ROPELIGHTS ACCESSOIRES




498 DLP-LED-2W-CON
LED power supply

Max 100m op één LED voeding. Bevat eindkapjes
/ Max 100m sur une LED alimentation. Contient
bouchons.



498 DLP-2W-CON
Power supply

Max 45m op één voeding. Bevat eindkapjes / Max
45m sur une alimentation. Contient bouchons.



498 DLP-2W-REP
(LED) interconnection kit

Kit voor twee connecties / Kit pour deux connections



498 DL-CLIP
(LED) fixing clips (50 pieces)





498 DL-FIX
(LED) fixing rail 2m




SIMPLY CONNECT

CONNECTABLE GARLANDS


SIMPLY CONNECT ACCESSOIRES




498 EC-MAIN-1-7-B
Cable 1m - 7 connectors black
498 EC-MAIN-1-7-W
Cable 1m - 7 connectors white




498 EC-MAIN-2-14-B
Cable 2m - 14 connectors black
498 EC-MAIN-2-14-W
Cable 2m - 14 connectors white




498 EC-MULTI-B
Multi connector x 5 black
498 EC-MULTI-W
Multi connector x 5 white




498 EC-T-B
T connector black
498 EC-T-W
T connector white




498 EC-Y-B
Y connector black



498 EC-EXT-1-B
Extension cord 1m black
498 EC-EXT-1-W
Extension cord 1m white



498 EC-EXT-2.0-B
Extension cord 2m black
498 EC-EXT-2.0-W
Extension cord 2m white




498 EC-EXT-10-B
Extension cord 10m black
498 EC-EXT-10-W
Extension cord 10m white



498 EC-POWER-LED-3A-B
Optional power cord 1,5m 3A black
498 EC-POWER-LED-3A-W
Optional power cord 1,5m 3A white


PLAYLIGHT LED



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt		Connecties Connections 1,6A *	Connecties Connections 3A **
498 PL-R-LED-10-230V-UW	Playlight LED rubber		10m	100		9		10	20
498 PL-R-LED-10-230V-W	Playlight LED rubber		10m	100		9		10	20

* standaard meegeleverd / fourni en standard ** afzonderlijk verkrijgbaar / disponible séparément


FLASHLIGHT LED



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt		Connecties Connections 1,6A *	Connecties Connections 3A **
498 FL-R-LED-10-230V-UW	Flashlight LED rubber		10m	100 (20 FL)		9		10	20
498 FL-R-LED-10-230V-W	Flashlight LED rubber		10m	100 (20 FL)		9		10	20

* standaard meegeleverd / fourni en standard **3A stekker afzonderlijk verkrijgbaar / prise 3A disponible séparément

CURTAINLIGHT LED



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt	Connecties Connections 1,6A *	Connecties Connections 3A **
498 CLLED1.5X2-230VW-UW	Curtainlight LED rubber		1,5x2m	240L		46		12
498 CLLED1.5X2-230VW-W	Curtainlight LED rubber		1,5x2m	240L		46		12
498 CLLED2X3-230VW-UW	Curtainlight LED rubber		2x3m	490L		64		10
498 CLLED2X3-230VW-W	Curtainlight LED rubber		2x3m	490L		64		10
498 CLFLRLED2X3-230VW-UW	Curtainlight LED Flash rubber		2x3m	490 (98 FL)		64		10
498 CLFLRLED2X3-230VW-W	Curtainlight LED Flash rubber		2x3m	490 (98 FL)		64		10
498 CLFLRLED2X6-230VW-UW	Curtainlight LED Flash rubber		2x6m	980 (196 FL)		64		8
498 CLFLRLED2X6-230VW-W	Curtainlight LED Flash rubber		2x6m	980 (196 FL)		64		8

* standaard meegeleverd / fourni en standard ** afzonderlijk verkrijgbaar / disponible séparément



498 XMA266
Windclips for Curtainlight
(6 strings of 105cm with 8 clips each)

Vermijd dat lichtslinger in de knoop geraakt
door wind / Évitez que les guirlandes
s'emmêlent par le vent

498 XMA534
Weight for Curtainlight (5x60g)




498 XMA164*
Frame circle for Curtainlight - 115cm

498 XMA166*
Frame circle for Curtainlight - 235cm

* verkrijgbaar op aanvraag / disponible sur commande

ICICLE LED



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt	Connecties Connections 1,6A *	Connecties Connections 3A **
498 CIC-R-LED-3X0.7-W-UW	Icicle LED rubber		3x0,7m	150		14		6
498 CIC-R-LED-3X0.7-W-W	Icicle LED rubber		3x0,7m	150		14		12
498 CIC-R-LED-3X1.4-W-UW	Icicle LED rubber		3x1,4m	300		28		6
498 CIC-R-LED-3X1.4-W-W	Icicle LED rubber		3x1,4m	300		28		6

* standaard meegeleverd / fourni en standard ** afzonderlijk verkrijgbaar / disponible séparément

POPLIGHT




Zonder voedingskabel. Zie 498 EC-POWER-LED-3A-B / Sans câble d'alimentation. Voyez 498 EC-POWER-LED-3A-B

		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt	Connecties Connections 1,6A *	Connecties Connections 3A **
498 POPFLRNP12-230V-B-UW	Poplight LED rubber		12m	480 (20% FL)		36		5

* standaard meegeleverd / fourni en standard ** afzonderlijk verkrijgbaar / disponible séparément

GALAXY LIGHT




Zonder voedingskabel. Zie 498 EC-POWER-LED-3A-B / Sans câble d'alimentation. Voyez 498 EC-POWER-LED-3A-B

		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt		Connecties Connections 1,6A *	Connecties Connections 3A **
498 GLY-FL-NP-05-230V-UW	Galaxylight LED rubber		0,5m	120 (24 FL)		14		20	40

* standaard meegeleverd / fourni en standard ** afzonderlijk verkrijgbaar / disponible séparément

BLINK LIGHT



The steadybulbs is warm white and the flashbulbs is cold white



Random flash technology
☆20% flashbulbs

		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt		Connecties Connections 1,6A *	Connecties Connections 3A **
498 BLKRLED3X1-230VWWUW	Blinklight LED rubber		3x1m	189 (22% FL)		14		6	12
498 BLKRLED3X2-230VWWUW	Blinklight LED rubber		3x2m	399 (21% FL)		41		2	4

* standaard meegeleverd / fourni en standard ** afzonderlijk verkrijgbaar / disponible séparément




PLAYLIGHT SPHERE LED



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt	Connecties Connections 1,6A **	Connecties Connections 3A ***
498 PLS-LED-0.3-230V-UW	Playlight Sphere LED rubber		30cm	120		18 	6	12
498 PLS-LED-0.3-230V-W	Playlight Sphere LED rubber		30cm	120		18 	6	12
498 PLS-LED-0.5-230V-UW	Playlight Sphere LED rubber		50cm	320		37 	3	6
498 PLS-LED-0.5-230V-W	Playlight Sphere LED rubber		50cm	320		37 	3	6
498 PLS-LED-0.8-230V-UW*	Playlight Sphere LED rubber		80cm	550		74 	1	3
498 PLS-LED-0.8-230V-W*	Playlight Sphere LED rubber		80cm	550		74 	1	3

*verkrijgbaar op aanvraag / disponible sur commande ** standaard meegeleverd / fourni en standard *** afzonderlijk verkrijgbaar / disponible séparément

FLOCKLIGHT





		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt		Connecties Connections 1,6A **	Connecties Connections 3A ***
498 FLOLED0.75-230V-T-UW	Flocklight LED		0,75m	75		5		7	15
498 FLOLED0.75-230V-T-W	Flocklight LED		0,75m	75		5		7	15
498 FLOLED1.2-230V-T-UW	Flocklight LED		1,2m	120		8		10	20
498 FLOLED1.2-230V-T-W	Flocklight LED		1,2m	120		8		10	20

* standaard meegeleverd / fourni en standard ** afzonderlijk verkrijgbaar / disponible séparément


STANDALONE GARLANDS
NOT CONNECTABLE

STANDARD




		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt	
498 4U-STA-10-24V-UW	Standard		10m	150		4	
498 4U-STA-10-24V-W	Standard		10m	150		4	
498 4U-STA-20-24V-UW	Standard		20m	300		6	
498 4U-STA-20-24V-W	Standard		20m	300		6	
498 4U-STA-40-24V-UW	Standard		40m	600		7	
498 4U-STA-40-24V-W	Standard		40m	600		7	

SUPERIOR




		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt	
498 4U-SUP-20-24V-UW	Superior		20m	900		9	
498 4U-SUP-20-24V-W	Superior		20m	900		9	
498 4U-SUP-40-24V-UW	Superior		40m	1800		12	
498 4U-SUP-40-24V-W	Superior		40m	1800		12	

EXCLUSIVE



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt	
498 4U-EXC-5-24V-UW	Exclusive		5m	425		6	
498 4U-EXC-5-24V-W	Exclusive		5m	425		6	
498 4U-EXC-10-24V-UW	Exclusive		10m	850		9	
498 4U-EXC-10-24V-W	Exclusive		10m	850		9	
498 4U-EXC-20-24V-UW	Exclusive		20m	1700		12	
498 4U-STA-40-24V-W	Exclusive		20m	1700		12	

MINIATURE



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt	
498 4U-MIN-20-4.5V-UW	Miniature		20m	200		4	

DECORATION



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Watt
464 SD TRE045A	Lighttree indoor light white excl 1x E27 G45	+ switch	30x12x45cm	1x E27 G45	max 5W
464 SD TRE045D	Lighttree indoor light red excl 1x E27 G45	+ switch	30x12x45cm	1x E27 G45	max 5W
464 SD TRE045R	Lighttree indoor light green excl 1x E27 G45	+ switch	30x12x45cm	1x E27 G45	max 5W

Incl 1,8m kabel en schakelaar. / Incl 1,8m câble et interrupteur.
Compatible lamp / lampe compatible : 420 80100035380 LED Filament Ball G45 E27 220-240V 3W CL



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Watt
464 LP CUX020A	Merry Cubo 20 excl 1x E27 G45	+ switch	20x20x20cm	1x E27 G45	max 5W
464 LP CUX032A	Merry Cubo 30 excl 1x E27 G45	+ switch	30x30x30cm	1x E27 G45	max 5W
464 LP CUX042A	Merry Cubo 40 excl 1x E27 G45	+ switch	40x40x40cm	1x E27 G45	max 5W

Incl 1,8m kabel en schakelaar. / Incl 1,8m câble et interrupteur.
Compatible lamp / lampe compatible : 420 80100035380 LED Filament Ball G45 E27 220-240V 3W CL



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Watt
464 LP FTT020A	Fiammetta light white excl 1x E27 G45	+ switch	Ø10x22cm	1x E27 G45	max 5W
464 LP FTT020D	Fiammetta light red excl 1x E27 G45	+ switch	Ø10,5x22,5cm	1x E27 G45	max 5W
464 LP FMM030A	Fiamma light white excl 1x E27 G45	+ switch	Ø12x30cm	1x E27 G45	max 5W
464 LP FMM030D	Fiamma light red excl 1x E27 G45	+ switch	Ø12x30cm	1x E27 G45	max 5W

Incl 1,8m kabel en schakelaar. / Incl 1,8m câble et interrupteur.
Compatible lamp / lampe compatible : 420 80100035380 LED Filament Ball G45 E27 220-240V 3W CL



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt
464 LP KOL032A	Kolme light white LED 2700K	+ dimmer	43x19x34cm	2700K		4W
464 LP KUS042A	Kuusi light white LED 2700K	+ dimmer	73x21x43cm	2700K		6W

Incl 1,8m kabel en schakelaar / Incl 1,8m câble et interrupteur

DECORATION



		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt
498 MC-LED-2-40-UW	Microlight LED		2m	40		2,5

Exclusief 2x AA batterijen / Exclusif batteries 2x AA. Compatibele AA batterijen / batteries compatibles AA: 2000 3560017 Tradeforce 10x AA 1,5V

TABLE LAMPS



		Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Watt
420 142452	Marble White	90x100mm	1x E27	max 60W
420 142453	Marble Black	90x100mm	1x E27	max 60W
420 142285	Metal Black	90x100mm	1x E27	max 60W

Incl 1,8m kabel en schakelaar / Incl 1,8m câble et interrupteur

		Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Watt
420 140640	Wood	90x130mm	1x E27	max 60W
420 140639	Concrete	90x130mm	1x E27	max 60W

Incl 1,8m kabel en schakelaar / Incl 1,8m câble et interrupteur

Alle eindereeksartikelen zijn terug te vinden op de Cebeo webshop. / Tous les articles fin de série sont à retrouver sur le webshop de Cebeo.



SILHOUETTE LAMPS FOR INTERIOR USE

2W E27 G95 220-240V



		Color	Lumen
420 145552	Christmas tree	green	170
420 145898	Xmas Up	2200K	90
420 146501	Xmas Down	2200K	90
420 145550	Snowflake	2200K	90
420 145546	Heart	2200K	90
420 145549	Bell	2200K	90



WIRELED LAMPS FOR INTERIOR USE

1,5W E27 G125 220-240V



		Color	Lumen
420 80100039959	Diamant	2500K	80

JULIE

1,5W E27 G125 220-240V



		Color	Lumen
514 JULIEDIMEXTWHIT	White	2200/2700/3000K	130
514 JULIEDIMEXTBLAC	Black	2200/2700/3000K	130
514 JULIEDIMEXTGREE	Green	2200/2700/3000K	130
514 JULIEDIMEXTBRIC	Brick Red	2200/2700/3000K	130


8u autonomie; incl. oplaadbasis en adapter / 8h d'autonomie; incl. socle de recharge et adaptateur noir

LIGHT STRING



CLII H07RN-F 2x1.5mm²; stekker 2P in+out; IP44; beschermingsklasse II / CLII H07RN-F 2x1.5mm²; prise 2P in+out; IP44/IP65; classe de protection II
Aantal koppelingen afhankelijk van vermogen van de gebruikte lampen, maximum vermogen respecteren / Nombre de couplages en fonction de la puissance des lampes utilisées, respectez la puissance maximale.
Max 25W per fitting / Max 25W par douille

		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen (afstand)# d'ampoules (distance)	IP	Watt	Connecties Connections
420 141954	Light String		5m	10x E27 (35cm)	44	max 325W LED / 3250W conventional	multiple
420 141336	Light String		10m	10x E27 (80cm)	44	max 325W LED / 3250W conventional	multiple
420 145076	Light String		10m	20x E27 (40cm)	44	max 325W LED / 3250W conventional	multiple
420 145077	Light String		20m	40x E27 (45cm)	44	max 325W LED / 3250W conventional	multiple
420 142610	Light String		25m	25x E27 (80cm)	44	max 325W LED / 3250W conventional	multiple
420 142611	Light String		50m	50x E27 (80cm)	44	max 325W LED / 3250W conventional	multiple
420 146473	Light String		15m	30x E27 (45cm)	65	max 325W LED / 3250W conventional	multiple




CLII H07RN-F 2x1.5mm²; stekker 2P in+out; IP44/IP65; beschermingsklasse II / CLII H07RN-F 2x1.5mm²; prise 2P in+out; IP44/IP65; classe de protection II
Aantal koppelingen afhankelijk van vermogen van de gebruikte lampen, maximum vermogen respecteren / Nombre de couplages en fonction de la puissance des lampes utilisées, respectez la puissance maximale.
Max 25W per fitting / Max 25W par douille

		Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen (afstand)# d'ampoules (distance)	IP	Watt	Connecties Connections
420 143417	Light String Pendant		15m	15x E27 (80cm)	44	max 325W LED / 3250W conventional	multiple

ACCESSOIRES FOR LIGHT STRING



		Afm. Dim.	Lamp Ampoule	
420 144983	Extension 30cm	30cm	1x E27	
420 144984	Extension 50cm	50cm	1x E27	



Ook compatibel met Outdoor Pendant / Egalement compatible avec Outdoor Pendant

		Afm. Dim.	Lamp Ampoule	
420 145417	Mini Shade	ø190x23mm	1x E27	



VOOR BUITENGEBRUIK / POUR UTILISATION EXTÉRIEURE

LED LAMPEN / AMPOULES LED 1W

G45 E27 220-240V IP44



	Color	Lumen
420 80100035276	2800K warm white	50
420 80100035277	6500K cold white	50
420 80100027080	2800K warm white 25-pack	25x50
420 80100027083	6500K cold white 25-pack	25x50
420 143753	multipack 5 colors red-green-orange- blue-yellow	5x30

LED LAMPEN / AMPOULES LED 2W

A60 E27 220-240V IP44



	Color	Lumen
420 80100038999	2800K warm white	90
420 80100038986	Yellow	70
420 80100038985	Red	70
420 80100038984	Green	70
420 80100038983	Blue	70



LED FILAMENT LAMPEN MET STOOTVASTE POLYCARBONAAT BEHUIZING / AMPOULES À FILAMENT LED AVEC BOÎTIER EN POLYCARBONATE RÉISTANT AUX CHOCS

E27 220-240V

G45



	Color	Lumen
420 144945	multipack 5x G45 1W 2700K warm white	5x100
420 144082	multipack 5x G45 2W 2700K warm white	5x200
420 143860	Spiraled 2W 2700K warm white	175

A60



	Color	Lumen
420 141887	A60 4W 2700K warm white	400
420 143862	Spiraled 2W 2700K warm white	175

ST45



	Color	Lumen
420 142755	ST45 1W 2700K warm white	90
420 143861	Spiraled 2W 2700K warm white	175



LIGHT STRING WIFI/BLUETOOTH



	Kleur draad. Couleur fil.	Afm. Dim.	# lampen (afstand)# d'ampoules (distance)	Lamp Ampoule	Watt	
420 145600	Light String WIFI/Bluetooth	15m	15x ST45 integrated	RGBW	12	



		Afm. Dim.	Lamp Ampoule	
420 143003	Outdoor Pendant	3m	1x E27	
420 143002	Outdoor Pendant	5m	1x E27	

FESTIVE DECORATIONS

Op zoek naar originele oplossingen voor grote of publieke ruimtes? Bij Cebeo vind je de geschikte oplossing voor: / Vous recherchez des solutions originales pour des espaces publics ou de grande taille ? Chez Cebeo, vous trouverez la solution adaptée pour les :

- (Winkel)straten / Rues (commerçantes)
- Gevels / Façades
- Winkelcentra / Centres commerciaux
- Winkelpanden / Magasins
- (Winter)markten / Marchés (d'hiver)
- Parken / Parcs
- Kantoorgebouwen / Immeubles de bureaux

Cebeo en zijn partner-leveranciers begeleiden je van concept tot uitgewerkte offerte. Geen inspiratie? Laat je onderdompelen in een feeëriek showroom met de laatste trends in sfeerverlichting! / Cebeo et ses fournisseurs partenaires vous accompagnent de la conception à l'élaboration du devis. Vous manquez d'inspiration ? Plongez dans un showroom féérique présentant les dernières tendances en matière d'éclairage d'ambiance !



Compatibele AA batterijen / batteries compatibles AA:

2000 3560017	Tradeforce 10x AA 1,5V
--------------	------------------------

LEGEND



AW: 2100K
zeer warm wit / blanc très chaud

UW: 3000-3500K
warm wit / blanc chaud

W: 5000-6000K
koud wit / blanc froid

also for outdoor use

Max aantal connecties op één aansluitkabel/
Qté max de connections sur un fil de raccordement

		Afm. Dim.	# lampen # d'ampoules	Lamp Ampoule	Watt	Connecties Connections
498 AT-M08-230V	Rotan star	50x50x4cm	10		8,4	N.A.
Referentie/ Référence	Omschrijving Description	Afmetingen/ Dimension	Aantal lampen/ Qté d'ampoules	Kleur lamp/ Couleur d'ampoule		Outdoor

- black wire
- green wire
- white wire
- silver wire
- transparent wire
- copper wire

Aanbevolen minimum aantal lampjes in een kerstboom / Nombre
minimum recommandé de lampes dans un arbre de Noël

Hoogte kerstboom Hauteur arbre de Noël	aantal lampjes quantité des lampes
0,5m	50
1m	100
1,5m	200
2m	350
2,5m	500
3m	750
4m	1500

