

Compteur horaire, mécanique 230V, 50Hz



Figure à titre d'exemple

Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Compteur horaire mécanique
Exécution du mécanisme de commande	autres
Caractéristiques techniques générales	
Fréquence électrique d'entrée	
• min.	50 Hz
• max.	50 Hz
Mode de fonctionnement / du compteur d'heures de fonctionnement	analogique
Fonction RESET	non
Tension d'entrée	230 V
Tension d'alimentation	
Type de tension	AC
Classe de protection	
Indice de protection IP	IP20

Nombre	
Nombre de caractères visualisables	7

Conception mécanique	
Hauteur	90 mm
Hauteur / de la plaque frontale	45 mm
Largeur	36 mm
Largeur <ul style="list-style-type: none"> • de la plaque frontale 	36 mm
Profondeur	64 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur	2
Mode de fixation	rail DIN
Poids net	93 g

Certificats	
Désignation du matériel <ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 • selon CEI 81346-2:2009 	P PH

General Product Approval	Declaration of Conformity
---------------------------------	----------------------------------



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7KT5804>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7KT5804>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5804

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

