

BCA TEMPORISE ELECTRONIQUE PLAGE DE
REGLAGE 0,05 S...1 S, AC/DC 220...240 V, 1NO +
1NF, RET. A LA RETOMBEE, POUR MONTAGE SUR
CONTACTEURS TAILLE SO...S12



Figure à titre d'exemple

Caractéristiques techniques générales:		
Nom de marque produit		SIRIUS
Désignation du produit		bloc de contacts auxiliaires
Taille du contacteur combinable spécifique aux entreprises		S0 ... S12
Fonction produit		
• Montage étoile/triangle		Non
• sur les sorties de relais Mommuation retardée/instantanée		Non
Constituant du produit Sortie à semiconducteur		Non
Extension produit		
• en option Télécommande		Non
• nécessaire Télécommande		Non
Temps réglable	s	0,05 ... 1
Température ambiante en service	°C	-25 ... +60
Codage d'identification des matériels électriques selon DIN 40719 complétée par CEI 204-2 selon CEI 750		K

Codage d'identification des matériels électriques selon EN 61346-2		K
--	--	---

Fonction commutation:

Fonction de commutation		
• Retard à l'appel		Non
• Contact de passage à la fermeture		Non
• à cycle fixe début avec impulsion		Non
• à cycle fixe fixe début avec pause		Non
• retardé à la retombée		Oui
• à cycle fixe variable début avec impulsion		Non
• à cycle fixe variable début avec pause		Non
• avec signal de commande		
— Retard cumulatif à l'appel		Non
— passage au déclenchement		Non
— retardé à la retombée		Non

Circuit auxiliaire:

Nombre de contacts NF		
• à commutation retardée		1
• à commutation instantanée		0
Nombre de contacts NO		
• à commutation retardée		1
• à commutation instantanée		0
Nombre d'inverseurs		
• à commutation retardée		0
• à commutation instantanée		0

Montage/ fixation/ dimensions:

Largeur	mm	33
Hauteur	mm	46
Profondeur	mm	73

Raccordements/ Bornes:

Type du raccordement électrique		
• pour circuits auxiliaire et de commande		raccordement à vis

Certificats/ homologations:

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 CSA	 UL		 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen

Shipping Approval					
 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 GL	 LRS	 PRS

Shipping Approval	other		
 RINA	 RMRS	Bestätigungen	Umweltbestätigung sonstig

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT19262FL11>


Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT19262FL11>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT19262FL11&lang=en



dernière modification :

09.04.2016