

Fiche produit Caractéristiques

DZ5CA102

embout de câblage pour porte-repères - format moyen - 10 mm² - brun





Principales

- Tittolpaloo	
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Fin de câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	NF C 63-023
Type d'emballage	Sachet
Quantité du lot	Jeu de 100
Section de câble	10 mm²

Complémentaires

Conducteur simple	
Pour support marqueur supplémentaire	
Marron	
Plastique sans halogène	
Cuivre conforme à ISO 1337	
1	
AWG 8	
Ø 8,4 mm	
4,9 mm	
22 mm	
12 mm	
22 mm	
0,057 kg	
	Marron Plastique sans halogène Cuivre conforme à ISO 1337 1 AWG 8 Ø 8,4 mm 4,9 mm 22 mm 12 mm

Environnement

<u> </u>		
Température de fonctionnement	-20105 °C	

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	0,400 cm	
Largeur de l'emballage 1	0,400 cm	
Longueur de l'emballage 1	1,400 cm	
Poids de l'emballage 1	0,500 g	
Type d'emballage 2	BB1	
Nb produits dans l'emballage 2	100	
Hauteur de l'emballage 2	6,000 cm	
Largeur de l'emballage 2	2,000 cm	
Longueur de l'emballage 2	15,000 cm	
Poids de l'emballage 2	54,000 g	
Type d'emballage 3	S02	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'affitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autoritéremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse apprent esponsabilité, l'analyse de niques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le présent document.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Nb produits dans l'emballage 3	6000	
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm	
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm	
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm	
Poids de l'emballage 3	3,537 kg	

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	
Sans PVC	Oui	
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes	

Covertie contractivelle

Garantie contractuelle		
Garantie	18 months	