

Fiche produit Caractéristiques

MTN631719

Détecteur de mouvement KNX ARGUS 180/2.2m, blanc polaire, brillant, System M





Principales

| Gamme | Merten |
|---------------------------------|--|
| Nom de la finition | M-Plan verre M-Elegance M-Arc M-Smart System M M-Star M-Plan |
| Type de produit ou de composant | Détecteur de mouvement |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support et platine centrale |
| Type de bus | KNX |
| Nombre de canaux | 5 |
| Nuance de la couleur | Blanc polaire (RAL 9010) |

Complémentaires

| Type de réglage | Photosensibilité ajustable |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Hauteur de montage | 2,2 m |
| Rapport cyclique | 15300 minutes |
| Temporisation | 1 seconde mise en marche |
| Zone de détection de mouvement | 16 m |
| Angle de détection | 180° horizontale |
| Zone de détection | Latéral: 8 m |
| Type de protection | Protection de zone de glissement |
| Matière | Plastique brillant |
| | |

Unités de conditionnement

| Type d'emballage 1 | PCE | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 | |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,700 cm | |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,700 cm | |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,300 cm | |
| Poids de l'emballage 1 | 10,000 g | |
| Type d'emballage 2 | CAR | |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 | |
| Hauteur de l'emballage 2 | 19,700 cm | |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,600 cm | |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,500 cm | |
| Poids de l'emballage 2 | 3,044 kg | |

Caractéristiques environnementales

| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium | |
|-------------------------------------|--|--|
| Régulation REACh | ☑ Déclaration REACh | |
| Sans SVHC REACh | Oui | |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui | |
| Sans mercure | Oui | |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine | |
| Information sur les exemptions RoHS | ₽Oui | |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit | |
| Profil de circularité | ☑ Informations De Fin De Vie | |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. | |

Garantie contractuelle

| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
| | |