

## Fiche produit Caractéristiques

# ISM20857

### OptiLine 50 - alimentation au sol avec capot et élément fixation au sol - 18x75



### **Principales**

Système d'installation de câblage	Pôle de branchement Colonette de branchement
Type de produit ou de composant	Passage de plancher

### Complémentaires

Présentation du produit	Avec capot	
Nuance de la couleur	Naturel	
Quantité du lot	8 m	
Mode de fixation	Élément de fixation au sol	
Matière	Aluminium anodisation naturelle	
Longueur	18 mm	
Hauteur	75 mm	
Largeur	2000 mm	
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce	

#### Environnement

Normes	SS 424 10 32:1989

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	2
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	203 cm
Poids de l'emballage 1	1,5 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	5 cm
Largeur de l'emballage 2	15,5 cm
Longueur de l'emballage 2	205 cm
Poids de l'emballage 2	6,2 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	224
Hauteur de l'emballage 3	35 cm
Largeur de l'emballage 3	114 cm

Longueur de l'emballage 3	209 cm	
Poids de l'emballage 3	198 kg	

#### Caractéristiques environnementales

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Oui
Oui
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
<b>₽</b> Oui
Profil Environnemental Du Produit

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months