

Fiche produit Caractéristiques

LVS04128

PrismaSeT Active JDB POWERCLIP 400A 4P L1400





Principales

The second secon	
Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BW
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret
Degré de protection IP	IPxx B
Description du jeu de barre	Barre isolée
Quantité du lot	Jeu de 1

Complémentaires

4P
Verticale, position de fonctionnement: arrière
Armoire - largeur 650 mm Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm
750 V c.a.
8 kV
400 A
20 kA (1 s)
52,5 kA
400000 kA².s
400 A
1400 mm
85 mm
45 mm
8,94 kg
Trou fileté M6
Connexion tous les 25 mm

Environnement

Normes	EN 61439-1 EN 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Robustesse mécanique	Tests sismiques renforcement de structure - 2.5G conforme à IEC 60068-2-57

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	153,0 cm	
Poids de l'emballage 1	8,938 kg	

Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
Poids de l'emballage 2	261.0 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☐ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₫ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
Garantic	To mois