


Fiche produit

Caractéristiques

LVS04475

PrismaSeT Active LIAISON 1250A NT V.FIXE 3P



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT P
Type de produit ou de composant	Raccordement
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT P) coffret
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Bandeaux d'alimentation
Normes	EN 61439-2, coffret intérieur EN 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Connexion armoire-appareil	Rail Linergy
Description des pôles	3P
Description d'installation	Armoire - largeur 650 mm
Profondeur armoire	400 mm: façade 400 + 400 mm: arrière
Produit installé	Masterpact: fixe NT06...10 - contrôle : touche à bascule verticale installation Masterpact: fixe NT06...10 - contrôle : mécanisme moteur verticale installation Masterpact: fixe NT12 - contrôle : touche à bascule verticale installation Masterpact: fixe NT12 - contrôle : mécanisme moteur verticale installation
[Ie] courant assigné d'emploi	1250 A
Section du jeu de barre	80 x 10 mm
Hauteur	150 mm
Largeur	10 mm
Poids du produit	6,48 kg

Quantité du lot	Jeu de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT06...10 fixe touche à bascule verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT06...10 fixe mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT06...10 fixe touche à bascule verticale 3P 1 connexion arrière sur adaptateur 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT06...10 fixe mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion arrière sur adaptateur 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT06...10 fixe touche à bascule verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT06...10 fixe mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT06...10 fixe touche à bascule verticale 3P 1 connexion arrière sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT06...10 fixe mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion arrière sur Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT12 fixe touche à bascule verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT12 fixe mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT12 fixe touche à bascule verticale 3P 1 connexion arrière sur adaptateur 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT12 fixe mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion arrière sur adaptateur 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT12 fixe touche à bascule verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT12 fixe mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion avant sur Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT12 fixe touche à bascule verticale 3P 1 connexion arrière sur Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P armoire Masterpact NT12 fixe mécanisme moteur verticale 3P 1 connexion arrière sur Canalis 16

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,5 cm
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
Longueur de l'emballage 1	54,0 cm
Poids de l'emballage 1	6,332 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	38,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	188,0 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
