

Legrand Group Belgium Hector Henneaulaan 366, 1930 Zaventem Tel: (+32) 02 719 17 11 - Fax: (+32) 02 719 17 00



# PDU 19" avec IEC 60309 2P +E 16A fiche, 12x C13 price avec verrouillage

Réf. 646815

https://ecataleg.be/fr/produit/646815

### Caractéristiques

Description de facturation: PDU 19"IEC60309 2P+E 16A fiche 12x C13 Pays dorigine: Chine

price et verrouillage

Serie/Type: LCS3 PDU PDU

Fabricant: Legrand **Groupe produit:** 40 Prédécesseur: 046551 Code marchandise: 85371098

EAN-code: 3414970765383

Poids net: 1,152 Kg

Emballage mini: 1 Assortiment Clé: C

Dimension de fixation: 482,6 mm (19 Nombre de prises selon la norme

pouces)

Mesure de fixation: 465.1 mm

Sens de montage: Horizontal/vertical type 13: 0

Raccordement électrique: Cordon de Nombre de prises, norme suisse,

raccordement avec prise

Finition du raccordement

électrique: CEE 16 A

Longueur de câble: 3 m

Nombre de prises avec contact de

Nombre de prises avec broche de

mise à la terre: 0

Nombre de prises C13: 12

Nombre de prises C19: 0

Nombre de prises C20: 0

britannique (BS1363): 0

Nombre de prises, norme suisse,

type 15: 0

Nombre de prises, norme suisse,

type 23: 0

Nombre de prises, norme suisse,

type 25: 0

Nombre d'autres prises de courant: Avec fusible: Non

Nombre d'unités en hauteur (HE): 1

Longueur: 465 mm Largeur: 0 mm

Hauteur: 44.3 mm

Profondeur: 52.5 mm

Tension d'alimentation: 230 V Catégorie de surtension: 2 Filtre anti-parasite réseau: Non

Commutable: Non SNMP: Non

Avec affichage: Non Évaluation: Local

Avec affichage LED: Non

Ampèremètre: Non

Mesure de la température: Non Avec matériau de fixation: Oui

Couleur: Noir

#### **Documentation**



Catalogue Legrand 2022-2023 - p.1145



**Fiche Technique** S000093176EN-05.pdf

Certificat



**Fiche Technique** S000093176FR-05.pdf

## **Images**







#### Media

**Legrand PDU's | L'innovation au coeur des PDUs** https://www.youtube.com/embed/JmxKl8gnF4E

**Legrand PDU's | Innovatie in de kern van de PDU-stroomverdelers** https://www.youtube.com/embed/bc58vYcLA\_A