





Type
Artikel nr.

M22-PV
216876



Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)
Basisfunctie			NOOD-UIT-knoppen
Beschrijving			Ontgrendelen door uitrekken
Bouwworm			Paddenstoelvorm
diameter		mm	38
Kleur Paddestoelknop			rood
Kleur Paddestoelknop			
Verlichting			Zonder verlichting
RAL-waarde			RAL 3000
Frontring			Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT			ja
Aanwijzingen			Ontgrendelen door trekken
aanwijzingen   			

Approbationen

UL-goedkeuring
CSA-goedkeuring
Product Standards
UL File No.
UL CCN
CSA File No.
CSA Class No.
NA Certification
Beschermingsgraad

Yes
Yes
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
012528
3211-03
UL listed, CSA certified
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947 VDE 0660
levensduur, mechanisch	schakelinge	x 10 ⁶	>0.1
bedieningsfrequentie	schakelinge h		≤ 600

Bedieningskracht		N	50
beschermingsgraad			IP66, IP69K
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur		°C	
open		°C	- 25 - 70
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	50 Schokduur 11 ms Halfsinus Conform IEC 60068-2-27

Technische gegevens ETIM 4.0


Met frontring			Nee
Type ontgrendeling			Trek-ontgrendeling
Bouwworm linze			Rond
Geschikt voor verlichting			Nee
Gatdiameter		mm	22
Geschikt voor noodstop			Ja
Kleur knop			rood
Kleur frontring			Chroom
Breedte opening		mm	22
Hoogte opening		mm	6
Beschermingsgraad (IP)			IP66
Materiaal frontrand			Kunststof
Diameter kap		mm	38
Terugverend			Nee
Schakelfunctie vergrendelend			Ja
Bouwworm knop			Vlak


CAD-Daten


Productspecifieke CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Afmetingen







Overige productinformatie (links)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf
Projecteren	
Typesleutel	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF
Projecteren	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF
Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF
Bestelformulier complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/FORM_F0315_Combination_N.pdf