



Type

M22-L-R

Artikel nr.


216772



Powering Business Worldwide™

LED's voor signaallampen #216557 ff.

Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)
Basisfunctie			Signaallampen
Los apparaat/complete apparatuur			Los apparaat
kleur			
			
			Rood
Bouwworm			Vlak
beschermingsgraad			IP67, IP69K
Frontring			Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT			ja

Approbaties

UL-goedkeuring	Yes
CSA-goedkeuring	Yes
Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
NA Certification	UL listed, CSA certified
Beschermingsgraad	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947 VDE 0660
beschermingsgraad			IP67, IP69K
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur		°C	
open		°C	- 25 - 70
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	30 Schokduur 11 ms Halfsinus Conform IEC 60068-2-27
aansluitdoorsnede			
Eenaderig		mm ²	0,5 - 1,5
Meeraderig		mm ²	0,5 - 1,5

Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	U _{imp}	V AC	4000
nom. isolatiespanning	U _i	V	250
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3

Technische gegevens ETIM 4.0

Uitvoering linze			Vlak
Breedte opening		mm	22
Aantal in te bouwen signaallampen			1
Kleur linze			rood


Materiaal frontrand			Kunststof
Kleur frontring			Chroom
Bouwworm linze			Rond
Hoogte opening		mm	6
Met frontring			Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)			IP67
Gatdiameter		mm	22


CAD-Daten



Productspecific CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Afmetingen







Toetsen en signaallampen met telescoopclip M22-TC en verlengstuk M22-TCV

1 DIN-rail IEC/EN 60715

Overige productinformatie (links)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf
Projecteren	
Typesleutel	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF
Projecteren	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF
Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF
Bestelformulier complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/FORM_F0315_Combination_N.pdf