




Type **M22-PV/K11**

Artikel nr. **216516**



Leveringsprogramma

Assortiment			RMQ-Titan (boormaat 22,5 mm)
Basisfunctie			NOOD-UIT-knoppen
Los apparaat/complete apparatuur			Complete apparatuur
Beschrijving			Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418 Ontgrendelen door uittrekken Max. uitrusting: 4 x M22-(C)K.....
kleur paddestoelknop (sokkel geel)			rood
Contacten:  = Veiligheidsfunctie via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1			
M = maakcontact			1 M
V = verbreekcontact			1 V 
schakelsymbool			
Frontring			Frontring titaan
Aansluiting op SmartWire-DT			nee
aanwijzingen  			

Approbationen

UL-goedkeuring	Yes
CSA-goedkeuring	Yes
Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
NA Certification	UL listed, CSA certified
Beschermingsgraad	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947 VDE 0660
----------------------	--	--	--------------------------

levensduur, mechanisch	schakelinge x 10 ⁶	>0.1
bedieningsfrequentie	schakelinge h	 600
Bedieningskracht	N	50
beschermingsgraad		IP66, IP69K
Klimaatbestendigheid		Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78; Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur	°C	
open	°C	- 25 - 70
inbouwpositie		willekeurig
Schokbestendigheid	g	50 Schokduur 11 ms Halfsinus Conform IEC 60068-2-27

Technische gegevens ETIM 4.0


Met verlichting			Nee
Beschermingsgraad (IP)			IP66
Type ontgrendeling			Trek-ontgrendeling
Montagewijze			Inbouw
Gatdiameter		mm	22


CAD-Daten

Productspectifieke CAD-data:

<http://eaton-moeller.partcommunity.com>

Afmetingen





Overige productinformatie (links)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systeem RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf
Projecteren	
Typesleutel	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/TYPENSCHLUESSEL_RMQ-TITAN_N.PDF
Projecteren	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/PRO_RMQTitan_N.PDF
Bestelvoorbeeld complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Bestellbeispiel_F0315_COMBINATION_N.PDF
Bestelformulier complete combinatie op klantspecificatie	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/FORM_F0315_Combination_N.pdf