

MINI PERFETTO

- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation noir (réglable 2.00m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- La référence SU15247 est nécessaire pour l'utilisation de l'accessoire SU15205.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
SU151WW05	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	9W	3000K	1170 Lm	956 Lm
SU151WW30	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	9W	3000K	1170 Lm	956 Lm



ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
SU15231	BLANC	OPTIQUE 55°	
SU15200	DORE	BAGUE	
SU15247	TRANSPARENT	VERRE CLAIR	
SU15205	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE	



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance: 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.

FICHE TECHNIQUE





RG1

RG1.



Testé à 850°.



Alimentation incluse.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com