


TRACK 48VDC SURFACE

- Opbouwrail 48Vdc.
- Omvormer afzonderlijk te bestellen.
- De voeding kan op afstand worden geplaatst ofwel in de rail worden voorzien via de daarbij horende doos.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	L (mm)
TR24005	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	1000
TR24105	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	2000
TR24205	MAT ZWART	ALUMINIUM	DC 48V MAX 9,5A	3000

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	L (mm)
TR24605	MAT ZWART	VOEDING + KABEL 150CM	
TR24805	MAT ZWART	MECHANISCHE VERBINDING	
TR24305	MAT ZWART	VERBINDING L 90° PLAFOND	
TR24405	MAT ZWART	VERBINDING L 90° WAND BINNEN	
TR24505	MAT ZWART	VERBINDING L 90° WAND BUITEN	
TR24905	MAT ZWART	ELEKTRISCHE VERBINDING MET KABEL	
TR24705	MAT ZWART	ELEKTRISCHE VERBINDING	
TR36505	MAT ZWART	ELEK VERBINDING L 90° PLAFOND	
TR36605	MAT ZWART	ELEK VERBINDING T LINKS PLAFOND	
TR36705	MAT ZWART	ELEK VERBINDING T RECHTS PLAFOND	
TR36805	MAT ZWART	ELEK VERBINDING X PLAFOND	

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	L (mm)	
TR37205	MAT ZWART	ELEK VERBINDING DUBBEL PLAFOND		
TR37305	MAT ZWART	ELEK VERBINDING TRIPEL PLAFOND		
TR37405	MAT ZWART	VERBINDING MULTIEPEL PLAFOND		
TR25105	MAT ZWART	OPHANGDRAAD 150CM		
TR25005	MAT ZWART	DOOS VOOR OMVORMER 100W	279	
CD144		OMVORMER 100W 48V	205	
CD145		OMVORMER 200W 48V	244	
CD146		OMVORMER 450W 48V	240	
CD165		DRIVER 75W 48V DALI	235	
CD166		DRIVER 150W 48V DALI	235	
TR25505	MAT ZWART	EINDKAP		
TR25205	MAT ZWART	AFWERKINGSKAP 100CM	1000	
TR25305	MAT ZWART	AFWERKINGSKAP 200CM	2000	
TR25405	MAT ZWART	AFWERKINGSKAP 300CM	3000	



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



CE gekeurd.



3 jaar garantie.



Voeding afzonderlijk te bestellen.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 48VDC.

