

Tefal®



FONDUE THERMORESPECT INOX&DESIGN
EF265812

Geniet veilig van alle soorten fondue dankzij de isolerende buitenkant!



Fondue Inox & Design voor optimaal fonduen!

- Mooi vormgegeven fonduestel geschikt voor 8 personen.
- Thermo-Respect: isolerende buitenwand

PRODUCT BENEFITS

Makkelijk in gebruik

Regelbare thermostaat: voor iedere fonduemaaltijd de passende temperatuur.



Makkelijk schoon te maken

Afneembare, vaatwasmachinebestendige buitenwand en pan.



Duurzaam, stevig en makkelijk schoon te maken

Pan met anti-aanbaklaag



Makkelijk op te bergen

8 fonduevorkjes die je kunt bewaren in de ingebouwde holtes



Easy-to-remove outer wall

Clip / Unclip system.



Product Repairable for 10 years


- Designed for easy repair
- Low cost fast delivery of spare parts for 10 years
- 6500 repair centers worldwide

communicatie

- TV advertentie ☐ Pers advertentie ☐ Radio advertentie ☐ PR Kit ☐ Digitale Kit ☐ POS Kit ☐
- video : product ☐ vergelijkende ☐ Snelstartgids ☐ Recept en tips ☐ Zakelijk ☐ best practice ☐ virale ☐ Getuigschrift ☐
- Handleidingen : Snelstartgids ☐ Hardcopy handleiding ☐ Digitale handleiding ☐
- 3D/360 visual ☐

PRODUCTFOTO'S

Receptenfoto's



PRODUCT FEATURES

➤ Hoofdfunctie	Fondue
➤ Regelbare thermostaat	JA
➤ Accessoires	[8 forks included]
➤ Anti-aanbaklaag	Ja
➤ Aantal personen	[8]
➤ Vorkhouder	JA
➤ Uitneembare fonduepot	JA
➤ Vaatwasmachinebestendig	JA
➤ Vaatwasmachinebestendig - details	Buitenwand en pan
➤ Elektrische voet	Thermoplastic
➤ Vermogen	[800 W]
➤ Thermische veiligheidszekering	JA
➤ Kleuren	zwart
➤ Lengte netsnoer	[1,2 m]
➤ [tech.char.country.origin]	France

LOGISTIEKE DATA

CMMF 21 00095887

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 3168430958876 EAN UC :	4	24	2	48	C20 : 1 760 C40 : 3 600 HQ4 : 4 320

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)		265 x 265 x 211 (MM)	531 x 266 x 423 (MM)	1 200 x 800 x 980 (MM)
gewicht		2,167 (KG)	8,668 (KG)	125,016 (KG)