## Cloisonnement de câbles LS 90, cloisonnement de tubes RS 90











## Cloisonnement de tubes RS 90

- · pour les cloisons coupe-feu El30 El90
- · pour l'entrée et le passage à travers des parois
- · sans utiliser de mousse ni de mastic anti-incendie
- · conçu dans un matériau isolant
- · fermeture spatiale automatique de l'ouverture d'installation
- · durabilité permanente du matériau

Réf. d'article :	9459-02
EAN:	4013456536241
Ouverture d'installation (paroi creuse)	35 mm
Ouverture d'installation (maçonnerie)	32 mm
Pour tubes	M16 - M25
Epaisseur de paroi min.	100 mm
Autorisation ETA	ETA-17/0449
Emballage intérieur/envoi	10/100

Systèmes de cloisonnement de câbles et de tubes pour l'obturation anti-incendie des passages ou entrées dans des cloisons coupe-feu. Les cloisonnements certifiés sont faciles et rapides à monter et peuvent également être placés ultérieurement sur des câbles ou des tubes existants. Ils maintiennent la classe de résistance au feu de la paroi (El30-El90).

- · Cloisonnement coupe-feu sûr, visible et certifié
- · Pour le passage ou l'entrée dans la paroi
- · Sans spatulage ni enduction
- · Etanchéité automatique des joints
- · Pour des câbles de Ø 5 15 mm
- · Pour tubes M16 M25













