## Fiche technique

## Réduction, filetage métrique

## N° de réf. 2089602






CuZn

laiton nickelé Réducteur (partie H) similaire à la norme DIN 46320, avec filetage métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68. \* Prix selon liste DEL.

Données sources

| N° de réf.              | 2089602         |
|-------------------------|-----------------|
| Туре                    | 167 R MS M50-32 |
| Dimension               | M50-M32         |
| Matériau                | laiton          |
| Matériau abréviation    | CuZn            |
| Surface                 | nickelé         |
| Surface abréviation     | N               |
| Unité de vente minimale | 25,00 Pièces    |
| Poids                   | 16,30 kg/100 pc |

## Caractéristiques techniques



| Dimension d                              | 57,00 mm     |
|--|--------------|
| Dimension L1                             | 10,00 mm     |
| Dimension L2                             | 4,00 mm      |
| Eclateur antidéflagrant                  |              |
| Type de filetage, filetage extérieur     | métrique     |
| Type de filetage, filetage intérieur     | métrique     |
| Filetage extérieur                       | M50          |
| Dimension du filetage métrique extérieur | 50,00        |
| Filetage intérieur                       | M32          |
| Dimension du filetage métrique intérieur | 32,00        |
| Longueur du filetage                     | 10,00 mm     |
| Nickelé                                  | $\checkmark$ |