


KLM

Artikelnummer: 1004306

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004306>

Klemmenstrookcodering, voor codering van de klemmenstrook,
klikbaar op eindsteun E/UK of CLIPFIX 35, schrijfvlak: 25 x 6 mm

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	B108
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 500 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

afmetingen

lengte (b)	28 mm
breedte (a)	8 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------	------------------

Algemeen

kleur	transparant
-------	-------------

materiaal basiselement	SAN
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	ABS

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0808105	ESL 26X 6	Insteekstrook, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Kantoorafdruksystemen, plotter, geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 26 x 6 mm
0829435	US-EMP (25X6)	Inklikschildjes, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 26 x 6 mm

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden