

## KLM-A

Référence: 1004348

L'illustration montre une combinaison des versions KLM-A et ESL 44 x 7

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004348>

Porte-repère pour barrettes, pour le repérage de barrettes, réglable en hauteur, s'utilise avec les butées E/UK, E/NS 35 N, ou CLIPFIX 35, surface utile : 44 x 7 mm

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 012038
sales group	B108
Unité d'emballage	100 Pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 501 (CAT-5-2013)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Cotes

Longueur (b)	46 mm
Largeur (a)	9,5 mm

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

#### Généralités

Coloris	transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

---

Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	ABS

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

### Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Repérage</b>		
0819275	EMT (44X7)R	Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 16-35 mm, Surface utile: 44 x 7 mm
0808244	ESL 44X 7	Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, Repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, Traceur, perforé, Type de montage: Insertion, Surface utile: 44 x 7 mm

**Adresse**

PHOENIX CONTACT nv/sa  
Minervastraat 10-12  
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium  
Tél : +32/(0)2/723 98 11  
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14  
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques