

PATG 2/15

Artikelnummer: 1013038

De afbeelding toont de variant PATG 0/15

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013038>

Adercodering, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek:
opschuiven, kabeldiameter: 2-4 mm, Schrijfvlak: 4 x 15 mm

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 013455
sales group	B110
VPE	1000 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 224 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

afmetingen

breedte (a)	15 mm
-------------	-------

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-50 °C ... 80 °C
--------------------------------	------------------

Algemeen

kleur	transparant
-------	-------------

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	siliconenvrij
materiaal	PVC

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden