Greep uit de online catalogus

CF 500/DIE TC 10

Artikelnummer: 1212260

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212260

Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor gedraaide contacten met stiftdiameter 4 mm (CK 4,0) 6 - 10 mm²

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 449823
sales group	C118
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	84799080
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 475 (CAT-5-2013)

Technische gegevens

Algemeen

min. doorsnede	6 mm²
max. doorsnede	10 mm²
persing	vierkante crimp

Toelatingen

toelatingen	GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II,Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
http://www.phoenixcontact.be

© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden