

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S

Artikelnummer: 1544714



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1544714>

Ventielsteker, 3-polig, type A, 1 led, met beveiligingsschakeling,
schroefaansluiting, kabelwartel M16

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 116381
sales group	D123
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 29 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

afmetingen

buitendiameter	5 mm ... 10 mm
----------------	----------------

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C (ventielsteker)
beschermklasse	IP65

Algemeen

nominale stroom bij 40 °C	4 A
---------------------------	-----

nominale spanning	24 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	$\leq 4 \text{ M}\Omega$
isolatieweerstand	$> 2 \text{ G}\Omega$
normen / bepalingen	Ventielstekers EN 175301-803
statusindicatie	led geel
beveiligingsschakeling/-component	Z-diode
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
aderdoorsnede AWG	22 ... 13

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal contact ventielsteker	CuSn
materiaal contactoppervlak ventielsteker	Ag
materiaal contactblok ventielsteker	PBT
materiaal behuizing ventielsteker	PA
materiaal afdichting	NBR

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
kabel/ader		
1457393	SAC-3P-100,0-PUR/0,5	Kabelrol, PUR zwart, 3-polig, aderkleuren: zwart 1-2 / groen-geel, kabellengte: 100 m

Tekeningen

Maatschets



schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden