

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Lessenaar voor TS, SE, CM, PC – PS 4638.800

Stand : 12-okt-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Lessenaar voor TS, SE, CM, PC – PS 4638.800

: 12.10.2016 [www.rittal.com/be-nl](http://www.rittal.com/be-nl)



## Productbeschrijving

**Beschrijving:** Voor programmeerapparatuur, etc. Tijdens onderhoud kan het tableau snel worden uitgeklappt, waardoor een maximum aan werkoppervlak ontstaat. Na gebruik ruimtebesparend ingeklapt tussen de deurverstevigingsprofielen.

**Materiaal:** Plaatstaal

**Kleur:** RAL 7035

## Productkenmerken

**Geschikt voor:** Behuizingstype: TS 8  
Behuizingstype: SE  
Behuizingstype: CM  
Behuizingstype: PC

**Inbouwmogelijkheden:** Aan deurverstevigingsprofielen  
Voor aanbouw aan vlakken

**Geschikt voor deurbreedte:** 800 mm

**Montagevlak:** Breedte: 613 mm  
Diepte: 400 mm

**Belastbaarheid:** max. 30 kg

**Leveringseenheid:** 1 st.

**Gewicht/VE:** 3,8 kg

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAN:</b>                | 4028177107519                                                                                                      |
| <b>Douanetariefnummer:</b> | 73269098                                                                                                           |
| <b>ETIM 6.0:</b>           | EC000784                                                                                                           |
| <b>ETIM 5.0:</b>           | EC000784                                                                                                           |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>     | 27180504                                                                                                           |
| <b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>     | 27182290                                                                                                           |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>     | 27182290                                                                                                           |
| <b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>   | 27189201                                                                                                           |
| <b>Downloads</b>           |                                                                                                                    |
| <b>Documentatie:</b>       |  <a href="#">Leaflet (EN, DE)</a> |
| <b>CAD-tekeningen:</b>     | Aanvragen                                                                                                          |