Tullentangen SES

Ultralichte modellen van PLIO®-Carbox voor het SES-procédé voor het aanbrengen van tullen

KP

Deze tullentangen zijn alleen geschikt voor het aanbrengen van originele tullen HELAVIA® en SILAVIA.

• Tang SES-KP1 (max. kabel-Ø 4,5 mm) voor tullen A0 - A1 - A1bis

- Spuitgegoten PLIO-Carbox
- Zwarte uitvoering
- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Een ultralicht gereedschap
- Handige bedieningshendel
- Robuuste constructie
- Ergonomische vorm
- Dienst na verkoop
- Standaardomruil

type	artikel code	bekken aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	st.
KP1	0410 0133 000	3	23	140x125	119	1

• Tang SES-KP 2 (max. kabel-Ø 9 mm) voor tullen A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3

Zelfde kenmerken als model KP 1, maar met grotere bekken voor de HELAVIA®- of SILAVIA-tullen A1 tot A3.

type	artikel code	bekken aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	st.
KP2	0410 0134 000	3	30	140x125	120	1

• Tang SES-KP 3 (max. kabel-Ø 15 mm) voor tullen A2 - A2K - A3 - A4 - A5

Zelfde kenmerken als model KP 1, maar met grotere bekken voor de HELAVIA®- of SILAVIA-tullen A2 tot A5 (beperkt tot Ø 15 mm).

type	artikel code	bekken aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	st.
KP3	0410 0135 000	3	40	140x125	123	1

Tullentangen SES
Ultralichte modellen van PLIO®-Carbox voor het SES-procédé voor het aanbrengen van tullen
met grote diameter

KP

Deze tullentangen zijn alleen geschikt voor het aanbrengen van originele tullen HELAVIA® en SILAVIA.

- **Tang SES-KP 4 (max. kabel-Ø 28 mm) voor tullen A5 - A8 - A9 - A10**

- Spuitgegoten PLIO-Carbox
- Geschikt voor vrouwelijke werkkrachten
- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Een ultralicht gereedschap
- Handige bedieningshendel
- Robuuste constructie
- Ergonomische vorm
- Zwarte uitvoering
- Dienst na verkoop
- Standaardomruil

De werking is dezelfde als die van de tangen KP1 tot KP3, maar het lichaam is groter om tullen te kunnen aanbrengen op kabels met een diameter tot 28 mm.

type	artikel code	bekken aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	st.
KP4	0410 0145 000	3	56	150x145	149	1

Geleverd in doos met ophanggleuf volgens Europese norm.

Smeermiddel voor de tullen HELAVIA® en SILAVIA

LUB2

HF RoHS

Dit product vergemakkelijkt het aanbrengen van de tullen types A5 tot A10 met behulp van het SES-montagegereedschap.

Het glijmiddel LUB 2 wordt geleverd in busjes van 3 dl, met een aanbrengkwastje dat bevestigd is aan de binnenkant van de schroefdop (zie afbeelding).

Met dit hulpmiddel kunnen de bekken van de tullentangen net voldoende gesmeerd worden om een gemakkelijke montage van de tullen mogelijk te maken.

LUB 2 is een speciaal door SES-STERLING ontwikkeld product dat noch rubber, noch plastic aantast.

Het is een reukloos, smaakloos product op basis van vaseline. Het is niet-toxisch en mag in aanraking komen met voedingsmiddelen.

omschrijving	artikel-code	st.
LUB 2	0707 0001 000	busje van 2,5 dl met aanbrengkwast



Tullentangen SES, voor het
SES-procédé voor het aanbrengen van tullen
Traditionele vorm - van PLIO®-Carbox

Deze tullentangen zijn alleen geschikt voor het aanbrengen van originele tullen HELAVIA® en SILAVIA.

• Tang SES-KY 1 (max. kabel-Ø 4,5 mm)
voor tullen A0 - A1 - A1bis

- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Dienst na verkoop
- Een ultralicht gereedschap
- Standaardomruil

type	artikel code	bekken aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	st.
KY1	0410 0136 000	3	23	195x115	162	1

• Tang SES-KY 2 (max. kabel-Ø 9 mm)
voor tullen A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3

- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Dienst na verkoop
- Een ultralicht gereedschap
- Standaardomruil

type	artikel code	bekken aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	st.
KY2	0410 0137 000	3	30	195x115	163	1

• Tang SES-KY 3 (max. kabel-Ø 15 mm)
voor tullen A2 - A2K - A3 - A4 - A5

- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Dienst na verkoop
- Een ultralicht gereedschap
- Standaardomruil

type	artikel code	bekken aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	st.
KY3	0410 0138 000	3	40	195x115	167	1

• Tang SES-KY 4 (max. kabel-Ø 28 mm)
voor tullen A5 - A8 - A9 - A10

- Gesmede bekken, behandeld en gepolijst
- Dienst na verkoop
- Een ultralicht gereedschap
- Standaardomruil

type	artikel code	bekken aantal	bekken lengte mm	tang hoogte x breedte mm	gewicht g	st.
KY4	0410 0139 000	3	56	195x115	178	1

Geleverd in doos met ophanggleuf volgens Europese norm.