



Hovden is een reeks premium tuinspots voor het creëren van buitenverlichtingsomgevingen. De spots zijn gemaakt van stevig gefreesd, gepoedercoat aluminium en worden geleverd met 10 jaar garantie tegen roestvorming. Ze bevatten een geïntegreerde, gesloten LED-lichtbron. Inclusief een beugel die tegen de wand, op de grond of op een grondpen kan worden bevestigd. De kop kan 360° worden gedraaid, waardoor een flexibele installatie mogelijk is. Plug-and-play, geleverd met 2 meter buitenkabel en stekker. Waterdicht IP67. Fase-afsnijdingsdimmer. De aluminium reflector biedt een stralingshoek van 15° en 36° voor spot- en floodeffecten. Er zijn extra antiverblindingschermen verkrijgbaar.

Lichttechniek

Direct

LED (1) of LED (Niet-verwisselbare) (1)

220-240V

12W, 23W of 8W

3000K of 4000K

Ra>80

SDCM:3

L80/B20>50,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 15° of Bundelhoek: 36°

Energieklasse: A+

Optiek

Lens

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Grafiet

Montage en Aansluiting

Opbouw

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse I, IP67, Ta=25°C, CE, IK04

Product- and enviroment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
3000K				
	630005	Klasse I	Faseaafsnijding	Opbouw, Outdoor
	Hovden Grafiet Midi 1140lm 3000K	IP67		Kabel 2m
	Ra>80 Faseaafsnijding	IK04		Type F Schuko
	12W LED			
	95 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens			L100 x W61 x H116
	630004	Klasse I	Faseaafsnijding	Opbouw, Outdoor
	Hovden Grafiet Midi 1060lm 3000K	IP67		Kabel 2m
	Ra>80 Faseaafsnijding	IK04		Type F Schuko
	12W LED			
	89 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens			L100 x W61 x H116
	630009	Klasse I	Faseaafsnijding	Opbouw, Outdoor
	Hovden Grafiet Maxi 2010lm 3000K	IP67		Kabel 2m
	Ra>80 Faseaafsnijding	IK04		Type F Schuko
	23W LED			
	88 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens			L150 x W89 x H147
	630008	Klasse I	Faseaafsnijding	Opbouw, Outdoor
	Hovden Grafiet Maxi 2010lm 3000K	IP67		Kabel 2m
	Ra>80 Faseaafsnijding	IK04		Type F Schuko
	23W LED			
	88 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens			L150 x W89 x H147
	630000	Klasse I	Faseaafsnijding	Opbouw, Outdoor
	Hovden Grafiet Mini 540lm 3000K	IP67		Kabel 2m
	Ra>80 Faseaafsnijding	IK04		Type F Schuko
	8W LED			
	68 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens			L90 x W46 x H100
	630001	Klasse I	Faseaafsnijding	Opbouw, Outdoor
	Hovden Grafiet Mini 550lm 3000K	IP67		Kabel 2m
	Ra>80 Faseaafsnijding	IK04		Type F Schuko
	8W LED			
	69 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens			L90 x W46 x H100

4000K					
	630006	Klasse I	Faseafsnijding	Opbouw, Outdoor	L100 x W61 x H116
	Hovden Grafiet Midi 1080lm 4000K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseafsnijding	IK04		Type F Schuko	
	12W LED				
	90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens				
	630007	Klasse I	Faseafsnijding	Opbouw, Outdoor	L100 x W61 x H116
	Hovden Grafiet Midi 1160lm 4000K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseafsnijding	IK04		Type F Schuko	
	12W LED				
	97 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens				
	630011	Klasse I	Faseafsnijding	Opbouw, Outdoor	L150 x W89 x H147
	Hovden Grafiet Maxi 2080lm 4000K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseafsnijding	IK04		Type F Schuko	
	23W LED				
	91 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens				
	630010	Klasse I	Faseafsnijding	Opbouw, Outdoor	L150 x W89 x H147
	Hovden Grafiet Maxi 2070lm 4000K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseafsnijding	IK04		Type F Schuko	
	23W LED				
	90 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens				
	630002	Klasse I	Faseafsnijding	Opbouw, Outdoor	L90 x W46 x H100
	Hovden Grafiet Mini 600lm 4000K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseafsnijding	IK04		Type F Schuko	
	8W LED				
	75 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 15°, Direct, Lens				
	630003	Klasse I	Faseafsnijding	Opbouw, Outdoor	L90 x W46 x H100
	Hovden Grafiet Mini 620lm 4000K	IP67		Kabel 2m	
	Ra>80 Faseafsnijding	IK04		Type F Schuko	
	8W LED				
	78 lm/W SDCM:3 L80/B20>50,000 Bundelhoek: 36°, Direct, Lens				

Accessories

Artikel	Bescherming	Regelapparaat r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	630029 Hovden Grafiet Maxi Zonneklep Aluminium			L93 x W83 x H93
	630028 Hovden Grafiet Midi Zonneklep Aluminium			L65 x W65 x H65
	630026 Hovden Grafiet Grondpen Aluminium			L207 x W44 x H207
	630027 Hovden Grafiet Mini Zonneklep Aluminium			L50 x W50 x H50