


PRODUCT-DETAILS

6126/02-885

6126/02-885 Control element 2/4gang



Informations générales

Extension du type de produit	6126/02-885
Code de produit	2CKA006116A0194
EAN	4011395139844
Description courte	6126/02-885 Control element 2/4gang
Description longue	For ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery. Incl. 10 logic channels (light scene actuator, sequence actuator, logic gates, etc.).

Commande

EAN	4011395139844
Code douanier	85389099
Quantité minimum	1 pièce

Dimensions

Poids net	34 g
-----------	------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	4011395139844
Emballage Niveau 1 Longueur	78 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	58 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	92 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.072 kg

Technique

Température de l'air ambiant	Operation -5 ... +45 °C
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Indice de protection	IP20
Type de montage	Flush Mounted
Number of Buttons	4

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	No document needed
Déclaration de Conformité - CE	2CKA100000E0907
Instructions et manuels	DEBJE-ba_73_1_7441_6125_26_27_29-02
Informations RoHS	9AKK104295D8727

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
-------------	---

Classifications

ETIM 7	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 8	EC000672 - Touch sensor for bus system
eClass	V11.0 : 27143138
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Solo → 2/4 fold

