

PRODUCT-DETAILS

1950295122/13
HOR/A/1/ZT/LED



Informations générales

Extension du type de produit	1950295122/13
Code de produit	7TCA091160R0031
EAN	8713812747217
Description courte	HOR/A/1/ZT/LED
Description longue	Luminaire à led autonome de 1 watt, maintenu en surface, avec auto-test automatique, série Horizon

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Commercial

Commande

EAN	8713812747217
UPC	783786952328
Code douanier	9405490000

Dimensions

Produit Hauteur Net	82 mm
Produit Longueur Net	364 mm

Produit Largeur Net	167 mm
Poids net	2.3373 lb 1.06 kg

Technique

Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Type de test	Autotest
Type de montage	Montage en surface
Indice de protection	IP40
Distance de visibilité	25 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	1
Répartition lumineuse	Refractor Lens
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	4
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Autonomie de la batterie	1 hour
Poids de la batterie	180 g
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	0 ... 35 °C
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
	6350 K
Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm²
Classe d'efficacité énergétique	A++
Type de tension	AC
Type de marquage	InsérerFeuille Plaque
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
	5.1 W
Facteur de puissance	0.6
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _n)	220 ... 230 V
Type d'affichage	Côté simple
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Fin de l'année
Classe de protection	Grounded

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1	box 1 pièce
--------------------	-------------

Unités

Emballage Niveau 1 EAN	8713812747217
Emballage Niveau 1 Hauteur	4.37 in 111 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	16.77 in 426 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	7.4 in 188 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.29 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107992A9656
Instructions et manuels	9AKK107992A4730 9AKK107992A4857
Déclaration de Conformité - CE	7TKK001158

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

