

PRODUCT-DETAILS

4510216052/13

EVA-DOP-22



Informations générales

Extension du type de produit	4510216052/13
Code de produit	7TCA091160R0327
EAN	8713812762388
Description courte	EVA-DOP-22
Description longue	Luminaire à led autonome de 2 watts, surface maintenue en aluminium de 22 mètres, avec autotest automatique, série Evago

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Architectural

Commande

EAN	8713812762388
UPC	075114219501
Code douanier	9405490000

Dimensions

Produit Hauteur Net	172 mm
Produit Longueur Net	235 mm

Produit Largeur Net	66 mm
Poids net	2.260125 lb 1.025 kg

Technique

Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Type de test	Autotest
Type de montage	Montage en surface au plafond
Indice de protection	IP40
Distance de visibilité	22 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	2
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	50 g
Couleur du boîtier	Aluminium
Qualité du matériau	Aluminium
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	5 ... 35 °C
Appareil	Courant contrôlé 5000-5000 K
Type de raccordement	Pluggable
Section de conducteur	Conducteur 2.5 mm ²
Type de tension	AC
Type de marquage	InsérerFeuille Plaque
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
Facteur de puissance	0.9
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _r)	220 ... 240 V
Type d'affichage	Simple/double face
Type de commutation	Système de câblage : Circuit continu/circuit d'urgence Type de câblage : Convient pour le câblage traversant

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	8713812762388
Emballage Niveau 1 Hauteur	3.43 in 87 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	11.81 in 300 mm
Emballage Niveau 1	8.27 in

Largeur	210 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.026 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK107992A8527
Instructions et manuels	9AKK107992A4815
Déclaration de Conformité - CE	7TKK001162

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

