

## PRODUCT-DETAILS

# DPCA100C06/030

## DPCA100C06/030 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection



### Informations générales

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alias commercial mondial     | DPCA100C06/030                                                              |
| Extension du type de produit | DPCA100C06/030                                                              |
| Code de produit              | 2CDB333201R1064                                                             |
| EAN                          | 5413656115366                                                               |
| Description courte           | DPCA100C06/030 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection |
| Description longue           | RCBO DPCA100 10kA 2P 30mA C6                                                |

### Commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Code douanier    | 85362010      |
| EAN              | 5413656115366 |
| Quantité minimum | 1 pièce       |

### Technique

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Normes et standards            | IEC/EN 61009-1 |
| Courant nominal ( $I_n$ )      | 6 A            |
| Rated Residual Current         | 30 mA          |
| Nombre de pôles                | 2              |
| Fréquence assignée (f)         | 50 Hz          |
| Indice de protection           | IP20           |
| Classe de limitation d'énergie | 3              |

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Catégorie de Surtension                                         | III      |
| Degré de pollution                                              | 3        |
| Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )               | 6 kV     |
| Tension                                                         | 230 V AC |
| Rated Short-Circuit Capacity                                    | 10 kA    |
| Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit ( $I_{cu}$ ) | 10 kA    |
| Tripping Characteristic                                         | C        |
| Width in Number of Modular Spacings                             | 2        |

## Environnement

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Dimensions

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Produit Largeur Net  | 0.036 m |
| Produit Hauteur Net  | 0.09 m  |
| Produit Longueur Net | 0.072 m |
| Poids net            | 0.22 kg |

## Emballage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | pack 1 pièce  |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 0.039 m       |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 0.078 m       |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 0.094 m       |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 0.236 kg      |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 5413656115366 |

## Classifications

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Code de classification d'objet | Q                                                            |
| ETIM 5                         | EC000905 - Earth leakage circuit breaker                     |
| ETIM 6                         | EC000905 - combinaison interrupteur différentiel/disjoncteur |
| ETIM 7                         | EC000905 - Earth leakage circuit breaker                     |
| eClass                         | V11.0 : 27142207                                             |
| UNSPSC                         | 39121614                                                     |

## Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → ABB VY → RCD ABB VY

