

PRODUCT-DETAILS

DPCA100C20/030

DPCA100C20/030 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection



Algemene informatie

Globaal commercieel alias	DPCA100C20/030
Type	DPCA100C20/030
Artikelnummer	2CDB333201R1204
EAN	5413656115397
Omschrijving	DPCA100C20/030 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Omschrijving	RCBO DPCA100 10kA 2P 30mA C20

Ordering

Nummer douanetarif	85362010
EAN	5413656115397
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk

Technical

Normen	IEC/EN 61009-1
Toegekende stroom (I_n)	20 A
Nominale resterende stroom	30 mA
Aantal polen	2
Toegekende frequentie (f)	50 Hz
Beschermingsgraad	IP20

Energiebeperkende klasse	3
Overspanningscategorie	III
Verontreinigingsgraad	3
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	6 kV
Nominaal bedrijfsvoltage	230 V AC
Nominaal kortsluitvermogen	10 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen (I_{cu})	10 kA
Uitschakelkenmerk	C
Breedte in module-eenheden	2

Environmental

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dimensions

Product netto breedte	0.036 m
Product netto hoogte	0.09 m
Product netto diepte	0.072 m
Product netto gewicht	0.22 kg

Container Information

Pakketniveau 1 Units	pack 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	0.039 m
Pakketniveau 1 Hoogte	0.078 m
Pakketniveau 1 Lengte	0.094 m
Pakketniveau 1 Bruto gewicht	0.236 kg
Pakketniveau 1 EAN	5413656115397

Classifications

Object classificatiecode	Q
ETIM 5	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 6	EC000905 - Aardlekautomaat
ETIM 7	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
eClass	V11.0 : 27142207
UNSPSC	39121614

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → ABB VY → RCD ABB VY

