


PRODUCT-DETAILS

E299-20

E299-20 Auxiliary contact



Informations générales

Extension du type de produit	E299-20
Code de produit	2CCA704341R0001
EAN	7612271465346
Description courte	E299-20 Auxiliary contact
Description longue	Auxiliary contact 5A, 2NO

Technique

Normes et standards	IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-2-2
Tension nominale (U_p)	250 V AC
Maximum Control Current DC	5 A
Fréquence assignée (f)	50 Hz
Minimum Switching Capacity	24 V 10 mA
Power Loss	0.1 W
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Number of Main Contacts NC	0

Number of Main Contacts NO	0
Number of Auxiliary Contacts NO	2
Couple de serrage	1.2 - 1.5 N·m
Type d'accessoire	Other
RAL Number	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	Grey

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25...+55 °C Storage -40...+70 °C
Statut RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment

Dimensions

Produit Largeur Net	18 mm
Produit Hauteur Net	85 mm
Produit Longueur Net	58 mm
Poids net	45 g
Produit Longueur Net	85 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 10 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	96 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	82 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	185 mm
Emballage Niveau 1 Poids	539 g
Emballage Niveau 1 EAN	7612271465346

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362020
Pays d'origine	Switzerland (CH)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CCC005102D0201
EAC Certificate	9AKK107992A1778
Instructions et manuels	2CCC441005M0801
Informations RoHS	2CCC413008D0206

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	2CCC441020C0201
Instructions et manuels	2CCC441005M0801
Schéma dimensionnel	9AKK107992A6182

Classifications

ETIM 7	EC002586 - Accessories for switching relay
ETIM 8	EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27371692

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Command and Signalling Devices → Installation Relays

