

# Boîte en saillie pour une fonction

Cette boîte en saillie convient pour l'encastrement d'une fonction. L'ensemble est étanche aux jets d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements exigeants.



## Boîte en saillie pour une fonction

Cette boîte en saillie convient pour l'encastrement d'une fonction. L'ensemble est étanche aux jets d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements exigeants.



### BOÎTE EN SAILLIE SIMPLE AVEC DEUX ENTRÉES À MEMBRANE



	<b>700-83101</b>	Pièces: 10	Boîte simple, grey
	<b>701-83101</b>	Pièces: 10	Boîte simple, white
	<b>761-83101</b>	Pièces: 10	Boîte simple, black

### BOÎTE EN SAILLIE SIMPLE AVEC 1 ENTRÉE M20



	<b>700-84101</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec une entrée M20, grey
	<b>701-84101</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec une entrée M20, white
	<b>761-84101</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec une entrée M20, black

### BOÎTE EN SAILLIE SIMPLE AVEC 1X2 ENTRÉES M20



	<b>700-84102</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec 1x deux entrées M20, grey
	<b>701-84102</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec 1x deux entrées M20, white
	<b>761-84102</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec 1x deux entrées M20, black

### BOÎTE EN SAILLIE SIMPLE AVEC 2X1 ENTRÉES M20



	<b>700-84111</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec 2x une entrée M20, grey
	<b>701-84111</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec 2x une entrée M20, white
	<b>761-84111</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec 2x une entrée M20, black

### BOÎTE EN SAILLIE SIMPLE AVEC 1X2 ET UNE ENTRÉES M20



	<b>700-84112</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec 1x deux entrées M20 et une entrée M20, grey
	<b>701-84112</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec 1x deux entrées M20 et une entrée M20, white
	<b>761-84112</b>	Pièces: 10	Boîte simple avec 1x deux entrées M20 et une entrée M20, black

## 700-83101

4 year warranty

Boîte en saillie étanche aux éclaboussures d'eau avec deux entrées souples simples pour l'encastrement d'une fonction, grey



Cette boîte en saillie avec deux entrées souples simples convient à l'encastrement d'une seule fonction. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements exigeants. Couleur de finition: grey

Boîte en saillie étanche aux éclaboussures d'eau avec deux entrées souples simples pour l'encastrement d'une fonction, grey. Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm).

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un cadre d'encastrement et d'une fonction en saillie possède un indice de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, gris clair (RAL 7035 ou NCS S1502-B).
- Marques de certification: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Marquage: CE



## 701-83101

4 year warranty

Boîte en saillie étanche aux éclaboussures d'eau avec deux entrées souples simples pour l'encastrement d'une fonction, white



Cette boîte en saillie avec deux entrées souples simples convient à l'encastrement d'une seule fonction. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements exigeants. Couleur de finition: white

Boîte en saillie étanche aux éclaboussures d'eau avec deux entrées souples simples pour l'encastrement d'une fonction, white. Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm).

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un cadre d'encastrement et d'une fonction en saillie possède un indice de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, white (RAL 9010).
- Marques de certification: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF
- Marquage: CE



## 761-83101

4 year warranty

Boîte en saillie étanche aux éclaboussures d'eau avec deux entrées souples simples pour l'encastrement d'une fonction, black



Cette boîte en saillie avec deux entrées souples simples convient à l'encastrement d'une seule fonction. L'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend particulièrement approprié pour une utilisation dans les locaux humides et les environnements exigeants. Couleur de finition: black

Boîte en saillie étanche aux éclaboussures d'eau avec deux entrées souples simples pour l'encastrement d'une fonction, black. Le boîtier en saillie est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94 V2/1,6 mm).

- Nombre de mécanismes: 1
- Degré de protection: Cet ensemble composé d'un cadre d'encastrement et d'une fonction en saillie possède un indice de protection IP55.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK07 est garantie.
- Couleur: La matière première est colorée dans la masse, black (RAL 9005).
- Marques de certification: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF
- Marquage: CE

