

SILVYN® FPAG PG

SILVYN® FPAG PG - buisfitting voor SILVYN® FPAS



Halogeenvrij



Maximale bescherming tegen vibratie



Montagetijd



Optimale trekantasting



Temperatuurbestendig



Groot aantal keurmerken

Voordelen

Snelle montage
Hoge treksterkte
Afdichting
Bescherming tegen trillingen

Toepassing

In combinatie met beschermsslant:
SILVYN® FPAS
Toepassingen met hevige trillingen

Bijzonderheden

In het zwart UV- en weerbestendig
Demonteerbaar met een schroevendraaier

Laatste update (10.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG PG

Normreferentie en keurmerken

UL filenummer E308201

Opmaak

PG-schroefdraad

Materiaal

Bovenste deel met geïntegreerde allround vertanding

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermsslant

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen:

IEC EN 61386-23

Geleverde kleur:

Grijs (RAL 7031)

Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal:

PA66

Halogeenvrij

Veiligheidsklasse:

IP 66

Temperatuurbereik:

-50°C tot +135°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

SILVYN® FPAG PG

Artikelnummer	Geschikt voor SILVYN® FPAS	Stuks / VE
SILVYN® FPAG PG zwart		
55506585	10	10
55506595	10	10
55506605	13	10
55506615	16	10
55506625	16	10
55506635	16	10
55506645	18	10
55506995	21	10
55506655	21	10
55506665	28	10
55506675	34	10
55506685	42	2
55506695	54	2
55506705	67	2
SILVYN® FPAG PG grijs		
55506580	10	10
55506590	10	10
55506600	13	10
55506610	16	10
55506620	16	10
55506630	16	10
55506640	18	10
55506990	21	10
55506650	21	10
55506660	28	10
55506670	34	10
55506680	42	2
55506690	54	2
55506700	67	2

Laatste update (10.09.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappenlux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16