

SHL 3500

{SHL 3500-5000}

PRODUCTNR.: 200304

SHL – Lage accumulator voor lage ramen

De accumulatoren van de reeks SHL zijn perfect geschikt voor inbouw onder een lage vensterbank. Met een hoogte van slechts 49 cm zijn ze geschikt voor speciale inbouwsituaties, bijvoorbeeld onder zeer lage ramen. Dankzij hun lange vorm hebben ze een hoog warmtevermogen.



Even schoon als de andere

Zoals alle warmteaccumulatoren van STIEBEL ELTRON beschikt ook de SHL over een pluizenzeef in het luchtaanzuigkanaal. Daardoor komt er geen stof in het toestel.

De belangrijkste kenmerken

Zeer lage staande accumulator met hoog verwarmingsvermogen

Aansluitvermogen 3,5 kW

Intelligente oplaadautomaat C-Plus Technology voor een comfortabele en energiezuinige werking

Geïntegreerde kamerthermostaat met weektimer, vorstbescherming en openraamdetectie

Goed bereikbaar bedieningselement met verlicht lcd-display

Lange levensduur

Zeer stille werking door geluidsarme tangentiële ventilator

Made in Germany



Type	SHL 3500	SHL 5000
Bestelnr.	200304	200305
Nominaal aansluitvermogen	3,5 kW	5 kW
Breedte	1130 mm	1480 mm
Diepte	275 mm	275 mm
Hoogte	490 mm	490 mm

Technische kenmerken

Netaansluiting	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Frequentie	50/- Hz	50/- Hz
Nominale stroom	5,1 A	7,2 A
Beveiliging	10 A	16 A
Werkingsgeluid	34 dB(A)	35 dB(A)
Gewicht	55 kg	71 kg
Gewicht (met stenen)	189 kg	259 kg
Kleur	alpinewit	alpinewit

Diepte inclusief 30 mm muurafstandsrooster

Gewicht inclusief accumulatorstenen

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.