



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens


Algemene informatie		Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) 0.5 s	
Lampvoet	R7S [R7s]	Power Factor (nom.)	0.8
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Spanning (nom.)	220-240 V
Schakelcyclus	50.000X	Temperatuur	
Technisch type	14-100W	T-behuizing maximaal (nom.)	90 °C
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom (nom.)	1600 lm	Goedkeuring en Toepassing	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1600 lm	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Energiebesparend product	Yes
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Geschikt voor accentverlichting	No
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	114,29 lm/W	Energieverbruik kWh/1000 uur	14 kWh
Kleurconsistentie	<6	Productgegevens	
Kleurweergave-index (nom.)	80	Volledige productcode	871869657879700
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		EAN/UPC - Product	8718696578797
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Bestelcode	57879700
Power (Rated) (Nom)	14 W	Local Code	CR7S100WD830
Lampstroom (nom.)	74 mA		
Overeenkomstig vermogen	100 W		
Opstarttijd (nom.)	0,5 s		

CorePro LEDlinear MV

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001243702

Netto gewicht (per stuk)	0,095 kg
--------------------------	----------



Maatschets



Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Fotometrische gegevens



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

