ISOLATEUR BASSE TENSION, FILETAGE MÉTRIQUE, 60-MM, LARG HEX 55-MM, FILETAGE M10

CATALOG NUMBER

ISOTP60M10

CERTIFICATIONS

FEATURES

- Sans halogène
- Haute résistance au courant de fuite
- Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques
- Fibre de verre renforcée
- UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC
- Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Article Number: 548610
- Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide
- Finish: Électrozingué
- Working Temperature: -40 to 130 °C
- Flammability Rating: UL® 94V-0
- Complies With: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Dielectric Strength, IEC 61439.1: 3,500 VAC @ 1 min
Dielectric Strength, UL: 1,500 VAC/DC
Insulation Voltage: 1,000 VAC;1,500 VDC
Height: 60 mm
Hex Width: 55 mm
Depth: 63 mm
Thread Size: M10
Thread Depth: 10 mm
Diameter: 44 mm
Static Load 1: 22,000 N
Static Load 2: 10,000 N
Unit Weight: 0.190 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les distances d'amorçage et la distance minimale doivent être conformes à la norme d'application concernée.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante-: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.