


PURITRACK

QPAR51, verre, noir, 50 W, adaptateur triphasé inclus

PURI TRACK 230 V, pivotant et inclinable, avec adaptateur pour le système de rail triphasé 230 V. Grâce à sa douille GU10 incorporée, la lampe en aluminium peut accueillir des ampoules halogènes ou LED.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001871
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	85 °
Plage de pivotement horizontal	340 °
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Rail pour plafond, Rail mural
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	П
Wattage	10 W
Coloris	noir
Faisceau lumineux	direct
Longueur	14.5 cm
Hauteur	12 cm
Diamètre	6.4 cm
Poids net	0.208 kg
Poids brut	0.303 kg
BIG WHITE, page	453



Ampoules Recommandés

1005077	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, noir
1005080	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, noir
1005083	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, noir
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36°