



4899M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP



Quadra deurstation opbouw. Aluminium frontpaneel, kleurencamera en één led voor verlichting van de video-opname. Mechanische bedrukkers met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproep-toetsen. Signaliseringsleds voor oproep verzonden, deur open, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling. Voeding PoE. Afmetingen (B x H x D): 95x195x28mm.

AWARDS





4899M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Product hoogte (mm)	195
Productbreedte (mm)	95
Productdiepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Grijs RAL 9006
Materiaal	Aluminium legering
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

ViP	Ja
-----	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Signaal/ruis verhouding (dB)	>45

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Optiek (mm)	2.8
Kijkhoek (H x V - °)	100 x 55
Gevoeligheid (lux)	0.1 (kleuren)
Resolutie (H x V - pixel)	1152x640
Videocompressie	H.264

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	PoE
PoE-voeding	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Absorptie in stand-by (W)	2.5



4899M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W)	4
------------------------	---

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
--------------	---------

Type knoppen	Mechanische
--------------	-------------

Aantal knoppen (n°)	4
---------------------	---

Kleur van achtergrondverlichting	Wit
----------------------------------	-----

Klemmen	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
---------	----------------------------

Aantal ingangen (n°)	2
----------------------	---

Aantal uitgangen (n°)	1
-----------------------	---

Type uitgangen	Relais C-NO, 2.5A max@12VDC/24VAC (15A piek)
----------------	--

Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet)
---------------------	-----------------

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
---------------------------	----

NETWERK- EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

IP-adres toewijzing	DHCP, Auto IP
---------------------	---------------

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-beschermingsgraad	IP54
----------------------	------

IK vandaalbestendige beschermingsklasse	IK08
---	------

Temperatuurbereik (°C)	-35 ÷ 55
------------------------	----------

Bedrijfsvochtigheid (RH max - %) (%)	25 ÷ 95
--------------------------------------	---------

Milieuklasse	III
--------------	-----

Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-----------------------------	--

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
------------	----

**4899M****QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP****BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja



4899M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP

ACCESSOIRES



4791A Afdekraam voor Extra-Ciao-Quadra

Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Extra, Ciao en Quadra entreepaneelen op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen (LxHxD): 137x236x2.5mm.



4793MC CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MB ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MA ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



1217A NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA

Kit met 10 vellen etiketten voor printen naamkaders (7 voor naamkaders met 1 knop, 2 voor naamkaders met 2 knoppen, 1 voor naamkaders met 4 knoppen) voor Quadra deurstation met mechanische knoppen.



4792 REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen (B x H x D): 99 x 210 x 41 mm



4899M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. VIP

ACCESSOIRES



1235A

SOFTWARE VOOR AFDRUKKEN NAAMKADERLABELS

Speciale software voor het maken en afdrukken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations Ikall, Vandalcom, Quadra en 316 Analog. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload