



4899M

PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP



Poste extérieur vidéophonique en saillie série Quadra. Façade en aluminium moulé sous pression, caméra couleurs avec une led d'éclairage nocturne. Touches mécaniques avec possibilité de configurer de 1 à 4 touches d'appel par DIP-SWITCH. Led de signalisation d'appel envoyé, ouvre-porte activé, phonie activée et ligne occupée. Réglage du volume du haut-parleur et équilibrage phonie. Alimentation POE. Dimensions (L x H x P) : 95x195x28mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



DESIGN PLUS
powered by leading



4899M

PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Hauteur du produit (mm)	195
Largeur du produit (mm)	95
Profondeur du produit (mm)	28
Poids du produit (g)	500
Couleur du produit	Gris RAL 9006
Matière	Alliage d'aluminium
Montage en saillie	Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

ViP	Oui
-----	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Rapport signal/bruit (dB)	>45

CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Caméra	Couleurs
Type de capteur	1/4" CMOS
Optique (mm)	2.8
Angle de vision (H x V - °)	100 x 55
Sensibilité (lux)	0.1 (couleur)
Résolution (H x V - pixel)	1152x640
Compression vidéo	H.264

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Alimentation PoE	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Absorption en veille (W)	2.5



4899M

PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximale (W)	4
-------------------------	---

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
--------------	---------

Type de boutons	Mécanique
-----------------	-----------

Nombre de boutons (n°)	4
------------------------	---

Couleur de rétroéclairage	Blanche
---------------------------	---------

Bornes	NO C V- RTE DO SE+ SE- CN1
--------	----------------------------

Nombre d'entrées (n°)	2
-----------------------	---

Nombre de sorties (n°)	1
------------------------	---

Type de sorties	Relais C-NO, 2.5A max@12VDC/24VAC (15A de pointe)
-----------------	---

Ports de communication	RJ45 (Ethernet)
------------------------	-----------------

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Oui
------------------------	-----

RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Attribution d'adresse IP	DHCP, Auto IP
--------------------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Degré de protection IP	IP54
------------------------	------

Degré de protection anti-vandalisme IK	IK08
--	------

Température de fonctionnement (°C)	-35 ÷ 55
------------------------------------	----------

Humidité de fonctionnement (HR max - %)	25 ÷ 95
---	---------

Classe environnementale	III
-------------------------	-----

Conformité et Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
------------------------------	--

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte	Oui
-------------	-----



4899M

PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP

FONCTIONS PRINCIPALES

Nombre de relais auxiliaires (n°)	1
Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte	Oui
Entrée de signalisation porte ouverte	Oui
Indications visuelles de l'état du système	Oui
Signaux acoustiques de l'état du système	Oui
Synthèse vocale de l'état du système	Oui



4899M

PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP

ACCESSOIRES



4791A PLATINE D'ADAPTATION POUR EXTRA-CIAO- QUADRA

Platine permettant d'installer les postes extérieures Extra, Ciao et Quadra sur des boîtes à encastrer à 1 et 2 modules de Comelit, Bticino et Urmet. Dimensions (LxHxP): 137x236x2.5 mm.



4793MC FAÇADE CORTEN POUR QUADRA À BOUTONS

Façade de couleur corten pour platine Quadra à boutons mécaniques




4793MB FAÇADE NOIRE POUR QUADRA À BOUTONS

Façade de couleur noir pour platine Quadra à boutons mécaniques



4793MA FAÇADE ALUMINIUM POUR QUADRA À BOUTONS

Façade de couleur aluminium pour platine Quadra à boutons mécaniques



1217A FEUILLES D'ÉTIQUETTES POUR QUADRA À BOUTONS

Le kit contient 10 feuilles d'étiquettes adhésives pour les porte-noms (7 pour les porte-noms à 1 bouton, 2 pour les porte-noms à 2 boutons, 1 pour les porte-noms à 4 boutons) pour la platine Quadra avec boutons mécaniques.



4792 PROTECTION ANTI-PLUIE POUR PLATINE QUADRA

Protection anti-pluie en aluminium peint pour platine Quadra, couleur grise. Dimensions (L x H x P): 99 x 210 x 41 mm.



4899M

PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. VIP

ACCESSOIRES



1235A LOGICIEL POUR IMPRESSION ÉTIQUETTES PORTE-NOMS

Logiciel dédié à la réalisation et à l'impression des étiquettes porte-noms et informatives des platines de rue série Ikall, Vandalcom, Quadra et 316 Analog. Implique l'utilisation des étiquettes adhésives art.1217, 1218, 1219 ou art.1220. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement sur le site Comelit.