



4893M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD



Opbouwdeurstation, serie Quadra. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera met groothoeklens en één led voor nachtverlichting. Mechanische toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproeptoetsen. Signaliseringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling Voeding via buslijn. Afmetingen: 95x195x28 mm.

AWARDS





4893M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Product hoogte (mm)	195
Productbreedte (mm)	95
Productdiepte (mm)	23
Gewicht van het product (g)	300
Productkleur	Grijs RAL 9006, Zwart RAL9005
Materiaal	Polycarbonaat, Aluminium legering
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
---	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Optiek (mm)	2.1
Kijkhoek (H x V - °)	100 diagonal
Gevoeligheid (lux)	0.1 (kleuren)
Resolutie (H x V - pixel)	648x488

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Maximale absorptie (W)	8.25

HARDWAREFUNCTIES

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



4893M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	4
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
---------------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-beschermingsgraad	IP54
IK vandaalbestendige beschermingsklasse	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max - %) (%)	25 ÷ 95
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja



4893M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

ACCESSOIRES



4793MC CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MB ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MA ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen




4791 Quadra afdekraam

Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Quadra entreepaneel op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen: 137mm x 235mm x 3mm.



4792 REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen (B x H x D): 99 x 210 x 41 mm



1217 NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA

Set met 10 bladen labels voor Quadra naamkaders.



4893M

QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

ACCESSOIRES



1235A

SOFTWARE VOOR AFDRUKKEN NAAMKADERLABELS

Speciale software voor het maken en afdrukken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations Ikall, Vandalcom, Quadra en 316 Analog. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload