



IX0105

FAÇADE SWITCH AVEC 5 BOUTONS



Façade pour platine Switch en acier inox AISI 316 brossé de 2,5 mm d'épaisseur. L'adaptateur art. 1250U livré avec permet d'utiliser le module audio ou audio/vidéo, à commander séparément, en fonction du type de câblage (2 fils numériques Simplebus ou VIP). Comprend 5 boutons déjà montés et câblés. Rétro-éclairage des étiquettes porte-noms à leds blanches. Remplacement des étiquettes par l'avant. Indice de protection IK08. À compléter d'un boîtier à encastrer ou en saillie (à commander séparément). Dimensions (L x H x P) : 150 x 369.1 x 2,5 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



IX0105

FAÇADE SWITCH AVEC 5 BOUTONS

DONNÉES GÉNÉRALES

Typologie	Monobloc
Hauteur du produit (mm)	369.1
Largeur du produit (mm)	150
Profondeur du produit (mm)	2.5
Couleur du produit	Acier
Matière	Acier inoxydable AISI 316
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Unités audio et audio/vidéo compatibles	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio/vidéo Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Technologies mises en place	Annulation d'écho
-----------------------------	-------------------

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type d'appel	Boutons
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	5
Couleur de rétroéclairage	Blanche

**IX0105****FAÇADE SWITCH AVEC 5 BOUTONS****CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Degré de protection IP	IP54
Degré de protection anti-vandalisme IK	IK08
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max - %) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	III



IX0105

FAÇADE SWITCH AVEC 5 BOUTONS

ACCESSOIRES



IX9161 BOÎTIER POUR FAÇADE À 5-6-7-8 BOUTONS

Boîtier en saillie pour platines art. IX0105, IX0106, IX0107 et IX0108 à 5-6-7-8 boutons.



IX9151 BOÎTIER À ENCASTRER POUR FAÇADE À 5-6-7-8 BOUT.

Boîtier à encastrer pour platines art. IX0105, IX0106, IX0107 et IX0108 à 5-6-7-8 boutons. Dimensions : 124x343,1x56 mm.