

Plafondaanwezigheidsmelders - 1 kanaal

PD4-M-1C-GH



wit mat, gelijk RAL9010 ,
Code 92245

Productinformatie

- Aanwezigheidsmelder speciaal voor grote hoogtes
- Een potentiaalvrij schakelcontact
- Mastertoesteluitvoering
- Uitbreiding van het detectiebereik met slavetoestellen mogelijk
- **Eenvoudige bediening met behulp van noodzakelijke afstandsbediening**
- Manueel schakelen met drukknop mogelijk
- Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de detector
- **Bij gebruik in hoogbouwmagazijnen moet erop worden gelet, dat de detectoren in de kopsecties van de zijgangen worden geïnstalleerd, zodat die alleen bewegingen in de gewenste zijgang detecteren, met gebruik van afdeklamellen of door technische montage.**
- Fabrieksinstelling 3 min en 1000 Lux
- **Toepassingsvoorbeelden:**
hoogbouwmagazijn, sporthallen / magazijnen

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 98 x 63 mm
Typisch verbruik:	ca. 0,5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° oval (Plafondmontage)
Reikwijdte:	30 m x 19 m

Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 440 m² / 14 m montagehoogte

Montagehoogte min./max./aanbevolen: 5 m / 16 m / 14 m

Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II

Slagvastheid: IK04

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen: 2300 W, cos ϕ = 1
1150 VA, cos ϕ = 0,5
300 W LED
max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A
max. inschakelstroom I_p (200 μ s) = 800 A

Contacttype: 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact

Nalooptijd: 15 s - 30 min, impuls


Inschakeldrempel: 20 - 2000 Lux
Gemengd licht meting

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4-M-1C-GH-OB	wit mat, gelijk RAL9010	92245	4007529922451

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR adapter voor Smartphones	zwart	92726	4007529927265
IR-PD-LD	-	92479	4007529924790
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
Overspanningsbegrenzer	wit	10880	4007529108800
Mini-Overspanningsbegrenzer	zwart	10882	4007529108824
Opbouwdoos (IP65) voor PD4-OB IP20	wit	92375	4007529923755
OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB	wit	92161	4007529921614
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678



Afmetingen 92245




Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen



Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen



Schakelschema