

DALI-LINK - Controle-apparaten

PD4N-DALI-LINK



wit mat, gelijk RAL9010 ,
Code 93377

Productinformatie

- DALI multisensor met bijzonder groot bereik
- Voeding via DALI bus
- Naadloze integratie in het B.E.G. DALI-lichtsturingssysteem LUXOMAT®net DALI-LINK als modulair multimasterconcept
- Detectiezone kan uitgebreid worden door de master-slave modus
- Menglichtmeting met interne en externe lichtsensor
- Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus
- Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
- Guided Light (PLUS), Soft Start (PLUS), oriëntatieverlichting (PLUS)
- Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfsname
- Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK productassortiment.
- Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind
- **Toepassingsvoorbeelden:**
trappenhuizen, kleine kantoren, open kantoren, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms, sporthallen / magazijnen

Technische gegevens

Spanning: van DALI bus, max. 22,5 V DC

Afmetingen: Ø 106 x 68 mm

Parameterisatie:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6,4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m² / 2,5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Ingestelde helderheidswaarde:	10 - 2500 Lux



Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4N-DALI-LINK	wit mat, gelijk RAL9010	93377	4007529933778

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Corridorlens PD4N type A	wit, gelijk RAL9010	93073	4007529930739
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
OB montage set IP54 PD2N- / wit PD4N-VZ		93307	4007529933075
lens PD4N, Afdekring	antraciet mat, gelijk RAL7016	93731	4007529937318
lens PD4N, Afdekring	zwart mat, gelijk RAL9005	93733	4007529937332
lens PD4N, Afdekring	verkeerswit mat, gelijk RAL9016	93732	4007529937325


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Corridorlens PD4N type A, Afdekring	verkeerswit mat, gelijk RAL9016	93742	4007529937424
Corridorlens PD4N type A, Afdekring	antraciet mat, gelijk RAL7016	93741	4007529937417
Corridorlens PD4N type A, Afdekring	zwart mat, gelijk RAL9005	93743	4007529937431
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	zwart mat, gelijk RAL9005	93753	4007529937530
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	verkeerswit mat, gelijk RAL9016	93752	4007529937523
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	antraciet mat, gelijk RAL7016	93751	4007529937516



Afmetingen 93377

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit



Schakelschema