




Het Web Panel is met de speciale software als webbrowser voor de aansluiting op controllers met een eigen webserver bedoeld. Met name de weergave van de CoDeSys 2.3-webvisualisatie is geoptimaliseerd.

Software:

- Internetbrowser
- Java Virtual Machine
- Configuratiesoftware Panel

Technische gegevens

Diagonaal display	8,9 cm (3.5 Zoll)
Display	TFT
Kleurdiepte	32768 kleuren
Resolutie	(320 x 240) px
Contrast	250:1
Gezichtshoek horizontaal/verticaal	-45° ... 45° / -15° ... 35°
Helderheid	560 cd/m²
HBT Half Brightness Time	50000 h
Visualisatie	Web Visu
Communicatie	Modbus (TCP, UDP) ETHERNET Modbus RTU CANopen
Besturingssysteem	Windows CE
Processor	32 bits ARM9 200 MHz
Hoofdgeheugen (RAM)	64 MB
Intern geheugen (Flash)	64 MB
Werkgeheugen	1 MB
Type geheugenkaart	microSD (max. 2 GB)
Overdrachtsnelheid	ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Bedieningselementen	Touch, analog, resistive
Voedingsspanning	24 VDC (18 ... 30 V)
Ingangsstroom max. (24 V)	250 mA
Bedrijfsvermogen	8 W ... 12 W

Aansluitgegevens		
Aansluittechniek: communicatie/veldbus		Modbus (TCP): 1 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x Steker D-Sub 9; CANopen: 1 x RJ-45; RS-485-interface: 1 x RJ-45; USB: 1 x USB 2.0 Host (type A)

Geometrische gegevens		
Breedte		96 mm / 3.779 inch
Hoogte		96 mm / 3.78 inch
Diepte		29 mm / 1.142 inch
Uitsparing montage (B x H)		(91 x 91) mm

Mechanische gegevens		
Gewicht		165 g
Frontplaat		Kunststof, polyesterfolie
Materiaal behuizing		Kunststof
Conformiteitsmarkering		CE

Omgevingsvoorwaarden		
Omgevingstemperatuur (bedrijf)		0 ... +50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag)		-10 ... +60 °C
Beschermingsklasse		IP65
Aanwijzing bij de beschermingsklasse		Voorkant IP65; achterkant IP20
Relatieve vochtigheid (zonder condensatie)		85 %
Bevestigingswijze		2 x spanelementen
Brandlast		0 MJ

Commerciële gegevens		
eCl@ss 10.0		19-20-01-03
eCl@ss 9.0		19-20-04-03
ETIM 8.0		EC001428
ETIM 7.0		EC001428
VPE (OVPE)		1 stuk
Verpakkingswijze		Doos
Land van oorsprong		DE
GTIN		4050821396857
Douanetariefnummer		84714100000
End of Sale		2023-03-09
End of Production		2023-03-10
End of Delivery		2023-03-11
End of Service and Repair		2023-03-12

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption



Keurmerken / certificaten

Algemene toelatingen



Toelating	Norm	Certificaatnaam
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCA- TIONS)	UL 508	E175199 Sec.9

Conformiteits- en leveranciersverklaringen

Toelating	Norm	Certificaatnaam
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 762-1035



Documentatie

Handboek
Product Manual PER- SPECTO® WP, Web Pa- nel

V 1.4.1

pdf
983.19 KB



Aanbestedingstekst			
762-1035	08.05.2015	doc 26.00 KB	
762-1035	19.02.2019	xml 4.85 KB	



Bijsluiter
Gebrauchs- und Monta- geanleitung

pdf
1557.94 KB



CAX-gegevens

CAD-gegevens
2D/3D Models 762-1035



CAE data
WSCAD Universe 762-1035
ZUKEN Portal 762-1035

