




Het Control Panel met Target Visu beschikt over een compleet CODESYS-runtimesysteem. Door het gebruik van de WAGO I/O-PRO-ontwikkelingsomgeving (baserend op CODESYS-2) kunnen applicaties en visualisaties aangemaakt en volledig geprogrammeerd worden. Bestaande CODESYS-projecten kunnen vrijwel compleet overgenomen en verder ontwikkeld worden.

Technische gegevens

Diagonaal display	14,5 cm (5.7 Zoll)
Display	TFT
Kleurdiepte	4096 kleuren
Resolutie	(320 x 240) px
Contrast	35:1
Gezichtshoek horizontaal/verticaal	-10° ... 30° / -30° ... 30°
Helderheid	350 cd/m ²
HBT Half Brightness Time	50000 h
Visualisatie	Target Visu
Communicatie	Modbus (TCP, UDP) ETHERNET Modbus RTU CANopen
Besturingssysteem	Windows CE
Processor	32 bits ARM9 200 MHz
Programmeeromgeving	WAGO I/O-PRO V2.3 (baserend op CODESYS V2.3)
Hoofdgeheugen (RAM)	64 MB
Intern geheugen (Flash)	64 MB
Werkgeheugen	1 MB
Programmageheugen	1024 KB
Datageheugen	1024 KB
Remanent geheugen software	128 KB
Type geheugenkaart	SD-kaart (max. 2 GB)
Overdrachtsnelheid	ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Bedieningselementen	Touch, analog, resistive
Voedingsspanning	24 VDC (18 ... 30 V)
Ingangsstroom max. (24 V)	250 mA
Bedrijfsvermogen	8 W ... 12 W



Aansluitgegevens	
Aansluittechniek: communicatie/veldbus	Modbus (TCP): 1 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x Steker D-Sub 9; CANopen: 1 x RJ-45; RS-232-interface: 1 x Steker D-Sub 9; RS-232 + RS-485-/422-interface: 1 x Steker D-Sub 9; USB: 2 x USB 2.0 Host (type A)

Geometrische gegevens	
Breedte	208 mm / 8.189 inch
Hoogte	150 mm / 5.906 inch
Diepte	42 mm / 1.654 inch
Uitsparing montage (B x H)	(198 x 140) mm

Mechanische gegevens	
Gewicht	570 g
Frontplaat	Kunststof, polyesterfolie
Materiaal behuizing	Kunststof
Conformiteitsmarkering	CE

Omgevingsvoorwaarden	
Omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 ... +50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag)	-10 ... +60 °C
Beschermingsklasse	IP65
Aanwijzing bij de beschermingsklasse	Voorkant IP65; achterkant IP20
Relatieve vochtigheid (zonder condensatie)	85 %
Bevestigingswijze	4 x spanelementen
Brandlast	0 MJ

Commerciële gegevens	
eCl@ss 10.0	19-20-01-03
eCl@ss 9.0	19-20-01-03
ETIM 8.0	EC001414
ETIM 7.0	EC001414
VPE (OVPE)	1 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4050821396871
Douanetariefnummer	84714100000
End of Sale	2023-06-01
End of Production	2023-06-02
End of Delivery	2023-09-01
End of Service and Repair	2025-09-01

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption



Keurmerken / certificaten

Algemene toelatingen



Toelating	Norm	Certificaatnaam
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-CTP762
UL UL International Germany GmbH (ORDINARY LOCA- TIONS)	UL 508	E175199 Sec.9

Conformiteits- en leveranciersverklaringen

Toelating	Norm	Certificaatnaam
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 762-3057/000-001



Documentatie

Handboek			
Product Manual PER-SPECTO® CP, Control Panel with Target Visualisation	V 1.2.1	pdf 1098.32 KB	
Product Manual WAGO MODBUS Master Configurator	V 1.1.0	pdf 1761.59 KB	

Aanbestedingstekst			
762-3057/000-001	19.02.2019	xml 5.26 KB	
762-3057/000-001	08.05.2015	doc 28.50 KB	

Bijsluiter		
Gebrauchs- und Monta- geanleitung	pdf 1542.87 KB	

Aanwijzingen bij gebruik

Aanwijzing bij gebruik CoDeSys 2.3			
3-Phase power measurement with CAN coupler on a perspecto control panel (a500810)	1.0.0 01.07.2015	zip 4472.13 KB	
Backup und restore der CP-TV Konfiguration	1.0.0 22.08.2012	zip 539.31 KB	
PERSPECTO CP with TV Using serial interfaces (a762100)	1.0.2 25.01.2013	zip 684.77 KB	

CAx-gegevens

CAD-gegevens

2D/3D Models
762-3057/000-001

CAE data

EPLAN Data Portal
762-3057/000-001WSCAD Universe
762-3057/000-001ZUKEN Portal
762-3057/000-001

Engineering software

Software voor configuratie en inbedrijfstelling

WAGO-IO-PRO Demo- V 2.3.9.68 zip
Version (759-912) / Se- 17.02.2022 122524.17 KB
rie 750, 758 und 762

Bibliotheeken

Bibliotheek

WagoCANLayer2_01 1.0.1 pdf
770.37 KB

1 Passende producten

1.1 Optioneel toebehoren

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Montagemateriaal

[Art.nr.: 758-879/000-301](#)

Bevestigingsset; 14,5 cm (5,7")