




Voor de onderverdeling met een aardlekschakelaar. Bevat alle benodigde componenten voor de bedrading van één voeding en de aansluiting van 9 wisselstroomkringen en 1 draaistroomkring.

Verdeling van het aardlekpotentiaal over 1 N-verzamelrail 10 x 3 mm. Scheiding van de N-potentialen voor de meting van de isolatieweerstand via scheidingschuiven in de etage installatieklem.

Inhoud compleet pakket



Artikel bevat

 Art.nr.: 210-110 Viltstift	1	 Art.nr.: 249-117 Schroefloze eindklem; 10 mm breed; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; grijs	1	 Art.nr.: 777-303 Verzamelrailafdekking; 1000 mm lang; transparant		 Art.nr.: 793-5472 WMB-markeringskaart; als kaart; bedrukt; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x); rekbaar 5 - 5,2 mm; Opdruk horizontaal; opklikbaar; wit	1
 Art.nr.: 793-5566 WMB-markeringskaart; als kaart; bedrukt; 1 ... 50 (2x); rekbaar 5 - 5,2 mm; Opdruk horizontaal; opklikbaar; wit	1	 Art.nr.: 2003-7641 Etage installatieklem; met bedieningsopening; 2,5 mm ² ; met N-scheidingsschuif; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; grijs		 Art.nr.: 2003-7642 Etage installatieklem; met bedieningsopening; 2,5 mm ² ; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; grijs	1	 Art.nr.: 2003-7692 Afsluit- en tussenplaat; 0,8 mm dik; oranje	1
 Art.nr.: 2009-110 Markeringsstrook; voor Smart Printer; op rol; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit		 Art.nr.: 2009-305 Verzamelraildrager; met eindklemfunctie en wegbreekbare scheidingsplaat; opklikbaar op TS 35; 7,5 mm dik; blauw	1	 Art.nr.: 2016-7601 2-draads voedingsklem voor verdeler; 16 mm ² ; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; grijs	3	 Art.nr.: 2016-7604 2-draads voedingsklem voor verdeler; 16 mm ² ; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; blauw	1
 Art.nr.: 2016-7607 2-draads aardklem; 16 mm ² ; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; groen-geel	1	 Art.nr.: 2016-7692 Afsluit- en tussenplaat; 1 mm dik; oranje	1	 Art.nr.: 2016-7714 1-draads N-scheidingsklem; 16 mm ² ; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm ² ; blauw	1	 Art.nr.: 2016-7792 Afsluit- en tussenplaat; 1 mm dik; oranje	1
 Art.nr.: 210-133 Verzamelrail; vertind; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; wit							

Materiaalgegevens

Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Brandlast	5.726 MJ
Gewicht	471.6 g

Commerciële gegevens

eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 8.0	EC001329
ETIM 7.0	EC001329
VPE (OVPE)	1 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	QU
GTIN	4045454229849
Douanetariefnummer	80808080888



Environmental Product Compliance	
CAS-nr.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	bc882d7b-ac61-4b46-b99c-829d547fa505
SCIP notification number (België)	7ec3c175-1d2f-472f-81e7-a101906d8d57
SCIP notification number (Bulgaria)	fbe536b6-6568-411f-82fc-38a4a25a448a
SCIP notification number (Czech Republic)	fc8528e6-5f78-4109-8b87-14610b31a981
SCIP notification number (Denmark)	8649d735-6cd7-4283-9655-141be91fbfb7
SCIP notification number (Finland)	7b508e19-91f9-45a3-ad15-1282671e428a
SCIP notification number (France)	a5feb95a-7878-45a5-ab4e-a867ccabbe2d
SCIP notification number (Germany)	22b43ade-bda8-4d29-a400-c6082db5eea8
SCIP notification number (Hungary)	2662382f-b294-4857-96fc-28181977f6dd
SCIP notification number (Italy)	c1a8810a-6da5-4c97-b0bd-8eb6c17f6a51
SCIP notification number (Netherlands)	7174182f-3cdc-4a56-bd5a-2e43f3e27ae0
SCIP notification number (Poland)	212dc73b-0404-45b4-aca1-aa033cbfd16d
SCIP notification number (Romania)	2ed1cdde-2b54-4ff6-b4ea-b8bb8e0c0bff
SCIP notification number (Sweden)	d4526d85-e882-468e-a387-0cc4e414feb0

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 821-104

↓

Documentatie

Meer informatie

Technical Section

pdf

2240.62 KB

↓

Aanbestedingstekst

ausschreiben.de

821-104

↓

CAX-gegevens

CAE data

WSCAD Universe

821-104

↓