


Gegevensblad | Artikelnummer: 850-825

Systeembehuizing IP65; Aluminium (RAL 7032); B x H x D (160 x 100 x 160 mm); 9 x M12, 4 x M20

<https://www.wago.com/850-825>



Afbeelding vergelijkbaar



Afmetingen in mm

* Let op:

ruimte voor veldbuscouplers en buseindklemmen is beschikbaar!

Geldt voor I/O-modules met een breedte van 12 mm. I/O-modules met een breedte van 24 mm gelden als twee I/O-modules.

Leveringsomvang:

- Aluminium behuizing, legering G AL Si 12 / DIN 1725
- Afdekkingsschroeven van roestvast staal, onverliesbaar
- Kijkglas inclusief klemschijf, voor het aanbrengen van markeringen van de klant (markering behoort niet tot de leveringsomvang)
- Boringen voor de montage (4 buiten de afdichtingsruimte aanwezige montagekanalen voor de bevestiging)
- Metrische kabelschroefverbindingen (messing, vernikkeld), **incl. blinde stop**
 - M12-schroefverbinding, kabeldiameter 3 ... 6 mm
 - M16-schroefverbinding, kabeldiameter 5 ... 9 mm
 - M20-schroefverbinding, kabeldiameter 9 ... 13 mm
- 1 draagrail DIN 35/7,5
- Groef/veer-systeem, afdichting met groef in de afdekking van de behuizing
- Olie- en benzinebestendige koordafdichting van neopreen
- Aardingsaansluiting in behuizing
- Kiezelgrijs RAL 7032

-
- 1) Opmerking:
type behuizing in RAL 7035

Technische gegevens

Aantal I/O-modules	4
--------------------	---

Geometrische gegevens

Breedte	160 mm / 6.299 inch
Hoogte	100 mm / 3.937 inch
Diepte	160 mm / 6.299 inch
Uitsparing montage (B x H)	(142 x 142) mm

Mechanische gegevens	
Kabeldoorvoeren, aantal	9
Kabeldoorvoeren, type	M12 (kabeldiameter 3 ... 6 mm)
Kabeldoorvoeren, aantal (3)	4
Kabeldoorvoeren, type (3)	M20 (kabeldiameter 9 ... 13 mm)

Materiaalgegevens	
Brandlast	0 MJ
Gewicht	1779.6 g

Omgevingsvoorwaarden	
Beschermingsklasse	IP65

Commerciële gegevens	
Product Group	15 (I/O System)
eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
VPE (OVPE)	1 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4017332819602
Douanetariefnummer	85381000000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 850-825

↓

Documentatie			
Systeembeschrijving		Aanbestedingstekst	
IP65 System Housing	pdf 163.66 KB	850-825	19.02.2019
			xml 4.40 KB
		850-825	09.10.2017
			doc 31.50 KB

CAx-gegevens

CAE data

EPLAN Data Portal
850-825WSCAD Universe
850-825

1 Passende producten

1.1 Optioneel toebehoren

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Montagemateriaal

Art.nr.: 850-903

Mastbevestiging; 4 spanhoeken; 2 profiel-
rails en 4 klemprofielen in staalplaat; 2
spanbanden van roestvast staal