




Afbeelding vergelijkbaar



Afmetingen in mm

- Leveringsomvang:
- Behuizing van plaatstaal met poedercoating
 - Smalle rand aan de behuizing, stabiel regengootprofiel
 - Afdekking onderaan bevestigd met 180°-scharnier (PA), met opgeschuimde PU-afdichting, 2 tot 3 snelsluitingen
 - Snelsluitingen in kunststof bussen
 - Boringen voor de montage incl. afsluitstoppen
 - Groot kijkglas van macrolon
 - Verwijderbare, geel gechromateerde binnenprofielen
 - Verzinkte draagrail (met contact met de behuizing) TS 35/7,5. Verstelbaar in stappen van 12,5 mm
 - Aardingsaansluiting voor afdekking en flenzen met snel los te koppelen platte steker
 - Lichtgrijs RAL 7035
 -
 - Toebehoren:
 - Flensplaten met en zonder uitrusting, wandbevestiging
 -
 - De gegevens onder "Aantal I/O-modules" houden rekening met aanvullende veldbuscouplers en buseindklemmen.
 - Geldt voor I/O-modules met een breedte van 12 mm. I/O-modules met een breedte van 24 mm gelden als twee I/O-modules.

Technische gegevens		
Aantal I/O-modules		24
Toebehoren flensplaten (afzonderlijk verkrijgbaar)		2 x F200 of 1 x F200-1 + 1 x F200-2 of 2 x F204

Geometrische gegevens		
Breedte		400 mm / 15.748 inch
Hoogte		120 mm / 4.724 inch
Diepte		200 mm / 7.874 inch
Uitsparing montage (B x H)		(360 x 160) mm



Materiaalgegevens	
Brandlast	0 MJ
Gewicht	4.2 g

Omgevingsvoorwaarden	
Beschermingsklasse	IP65

Commerciële gegevens	
eCl@ss 10.0	27-14-24-18
eCl@ss 9.0	27-14-24-18
ETIM 8.0	EC000262
ETIM 7.0	EC000262
VPE (OVPE)	1 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4055143243100
Douanetariefnummer	85381000000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 850-816/002-000	

Documentatie			
Systeembeschrijving		Aanbestedingstekst	
IP65 System Housing	pdf 163.66 KB	850-816/002-000	
		19.02.2019	xml 4.36 KB
		850-816/002-000	
		09.10.2017	doc 32.00 KB

1 Passende producten

1.1 Optioneel toebehoren

1.1.1 Montage

1.1.1.1 Montagemateriaal



Art.nr.: 850-904

Wandbevestiging; Set met 4 hoekstukken

1.1.1.2 Systeembehuizing



Art.nr.: 850-818/002-000

Flensplaat



Art.nr.: 850-818/002-001

Flensplaat



Art.nr.: 850-818/002-005

Flensplaat



Art.nr.: 850-818/002-002

Flensplaat; Flensplaat F200-1; B x H (195 x 95 mm); 4 x M20-, 6 x M16-, 10 x M12-schroefverbinding



Art.nr.: 850-818/002-003

Flensplaat; Flensplaat F200-2; B x H (195 x 95 mm); 32 x M12-boringen



Art.nr.: 850-818/002-004

Flensplaat; Flensplaat F200-2; B x H (195 x 95 mm); 32 x M12-schroefverbinding



Art.nr.: 850-820/000-001

Kabeldoorvoerplaat; KDP 22; voor flensplaat F204 + F304; 16 x Ø 3,0 ... 6,5 mm, 4 x Ø 5,0 ... 9,2 mm, 2 x Ø 8,0 ... 12,5 mm



Art.nr.: 850-820/000-002

Kabeldoorvoerplaat; KDP 29; voor flensplaat F204 + F304; 29 x Ø 3,0 ... 6,5 mm