



Lamp Reflector EcoMax GU10

- Eenvoudig te installeren als vervanger van bestaande halogeen GU10-lampen
- Met lichtzilveren buitenafwerking
- Geen UV/IR-straling
- Aanzienlijk lagere warmteproductie dan halogeen, waardoor verkleuring wordt voorkomen en het beschadigingsrisico voor goederen wordt verlaagd
- Tot 87% lager energieverbruik dan halogeen

Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Dimbaar (Triac)							
140060951	LED-E-GU10-7,5W-3000K-36D-DIM	Halogeen 75W	7,5	565	75	3000	0,06

Zie bijlage Dimmerlijst voor overzicht dimmercompatibiliteit.


Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140060951	LED-E-GU10-7,5W-3000K-36D-DIM	85395200	52x52x62	0,07	6945730493934	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,14	6941408898469	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	15.000 u
Aan-/Uit-cycli	50.000
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	36°
Afwerking	Zilver
CRI	≥ 80


Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20~+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25~+50°C



Maatschets (mm)

LED-E-GU10-7,5W



Fotometrische gegevens

