

Coffret Muraux 6U 390 mm de Profondeur Noir

Référence du produit: WB6.390SG-BK

excel
without compromise.



✕ Choix de profondeurs possibles

✕ Choix de couleurs possibles

✕ Baies fournies monté ou en kit de montage

Porte avant esthétiquement plaisante en verre de sécurité

✕ Portes et panneaux latéraux à libération rapide

✕ Profilés de montage 19 pouces avant et arrière réglables

Présentation du produit

La gamme WR Environ est constituée de baies murales de 570 mm de large; prévues à la fois pour l'installation de câblages et d'équipements. Elle est idéale pour une utilisation avec un grand nombre d'applications, notamment pour le câblage et le matériel des réseaux locaux (LAN), ou pour l'hébergement du matériel audiovisuel et de sécurité.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
niveau de montage	avant et arrière
modèle	avec cadre fixe
finition de la barre profilée	en forme de L
nombre de portes	1
type d'aération	passif
largeur	570 mm
hauteur	368 mm
profondeur	390 mm
dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	6

Coffret Muraux 6U 390 mm de Profondeur Noir



Référence du produit: WB6.390SG-BK

capacité de charge max.	60 kg
avec tôle de toit	oui
avec mise à la terre	non
avec porte frontale	oui
avec parois latérales	oui
démontable	non
matériau	acier
finition de la surface	revêtu par poudre
couleur	noir
numéro RAL	9004
indice de protection (IP)	IP20

Spécifications supplémentaires

Normes applicables

Images du produit



- Aesthetically pleasing design with framed glass front door



- Lockable, quick release side panels, for maximum access into cabinet



- Cable entry cut out in top and base





- Angled vented roof



- Adjustable 19" mounting profiles

Vue éclatée



Technical drawing of the rear view of a door assembly. The drawing shows a central rectangular area representing the door profile, flanked by two vertical lines representing the rear plate and front door. The central area is divided into two sections by a vertical dashed line. The left section is labeled "Rear Profile" and the right section is labeled "Front Profile". The central area is labeled "Profile mounting faces" and "Profile mounting holes". The dimensions are indicated by arrows and numbers: 90 for the distance from the rear plate to the rear profile, 200 for the distance between the rear and front profiles, and 90 for the distance from the front profile to the front door. The profile mounting holes are shown as a series of circles along the bottom edge of the central area, with a spacing of 20 between the first two holes.

Informations concernant les références produits

Page 5/6 This data sheet was generated at 11:33pm 29th August 2023 and is subject to change at any time.

Coffret Muraux 6U 390 mm de Profondeur Noir



Référence du produit: WB6.390SG-BK

WBFP12.390SGB	Coffret Muraux 12U 390 mm de Profondeur Noir Emballées à Plat
WBFP15.390SG	Coffret muraux, 15u, 390 mm de profondeur, gris - Emballées à plat
WBFP15.390SGB	Coffret muraux, 15u, 390 mm de profondeur, noir - Emballées à plat
WBFP18.390SG	Coffret muraux, 18u, 390 mm de profondeur, gris - Emballées à plat
WBFP18.390SGB	Coffret muraux, 18u, 390 mm de profondeur, noir - Emballées à plat
WBFP21.390SG	Coffret muraux, 21u, 390 mm de profondeur, gris - Emballées à plat
WBFP21.390SGB	Coffret muraux, 21u, 390 mm de profondeur, noir - Emballées à plat
WBFP6.390SG	Coffret Muraux 6U 390 mm de Profondeur Gris Emballées à Plat
WBFP6.390SGB	Coffret Muraux 6U 390 mm de Profondeur Noir Emballées à Plat
WBFP9.390SG	Coffret muraux, 9u, 390 mm de profondeur, gris - Emballées à plat
WBFP9.390SGB	Coffret Muraux 9U 390 mm de Profondeur Noir Emballées à Plat

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.